

水利水电工程施工企业三类人员考试题库

2020 年水利水电工程施工企业三类人员考试题库

1. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设特大生产安全事故应急救援预案，并报（）备案。【单选题】

- A. 上一级安全生产监督管理部门
- B. 流域管理机构
- C. 上一级防汛指挥部
- D. 上一级人民政府水行政主管部门

【答案：】D

1. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，要强化水利水电工程施工企业安全培训主体责任，提高安全培训质量，有效防止和减少水利水电工程施工人员（）的行为，保障大规模水利建设安全生产。①违章指挥②违规作业③违规削减安全技措经费④违反劳动纪律【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案：】B

2. 水利水电工程施工企业是水利水电工程建设从业人员安全培训的责任主体，应建立健全安全培训体系，完善岗位职责、绩效考核、奖惩办法、信息档案等管理制度，规范安全生产培训的（）等工作。【多选题】

- A. 课程设置
- B. 学时安排
- C. 成绩评判
- D. 档案管理

【答案：】A|B|C|D

3. 根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号），水利水电工程施工企业要对新上岗“三类人员”进行至少24学时的安全培训，每年至少进行12学时的再培训。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

4. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，要强化水利水电工程施工企业安全培训主体责任，提高安全培训质量，有效防止和减少水利水电工程施工人员（）的行为，保障大规模水利建设安全生产。①违章指挥②违规作业③⑥违反劳动纪律④违规削减安全技措经费【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案：】A

5. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，安全生产监督管理部门要把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的突出位置，加强监督检查和指导。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

6. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，企业主要负责人应组织本单位（）有关部门制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保障培训经费、教育培训内容以及员工参与培训时间，确保培训取得实效。①人事培训②人事行政③财务劳资④安全管理⑤业务主管【单选题】

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤
- C. ①③④⑤
- D. ②③④⑤

【答案：】C

7. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，安全生产监督管理部门要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划，在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产教育培训计划编制、实际培训情况、人员持证情况作为必查内容。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

8. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，要强化水利水电工程施工企业安全培训主体责任，提高安全培训质量，有效防止和减少水利水电工程施工人员（ ）的行为，保障大规模水利建设安全生产。①违章指挥②违规作业③违规发放劳动用品④违反劳动纪律【单选题】

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【答案：】C

9. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，各级水行政主管部门要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划，在日常监督检查和执法时将施工企业（ ）作为必查内容。①安全生产教育培训计划编制②实际培训情况③培训人员学历④人员持证情况【单选题】

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【答案：】B

10. 在“三类人员”考核和延期审核时，水利水电工程施工企业应将新上岗培训或每年的再培训证明记录交水行政主管部门核验，必要时对企业培训情况进行核查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A

11. 根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号），水利水电工程施工企业要对新上岗“三类人员”进行至少（ ）学时的安全培训，每年至少进行（ ）学时的再培训；采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，要进行专门的培训。【单选题】

A. 32； 16

B. 24； 12

C. 32； 12

D. 24； 16

【答案:】C

12. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各地各单位要高度重视安全生产工作, 督促水利水电工程施工企业认真落实安全培训各项工作, 确保实现“三类人员”和特种作业人员()持证, 以班组长、新工人、农民工为重点的从业人员()培训合格上岗的规定目标。【单选题】

- A. 100%; 90%
- B. 90%; 100%
- C. 90%; 90%
- D. 100%; 100%

【答案:】D

13. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各级水行政主管部门要加强安全生产培训工作的监督管理, 以下说法正确的是()。【多选题】

- A. 要把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的突出位置, 加强监督检查和指导
- B. 要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划, 在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产教育培训计划编制、实际培训情况、人员持证情况作为必查内容
- C. 要广泛宣传安全生产培训工作的重要地位和作用, 加强安全生产培训经验总结和技术交流, 宣传普及安全生产知识和技能, 促进安全生产培训工作扎实开展
- D. 对水利水电工程施工企业未按规定进行安全生产教育和培训或未如实记录的, 要依法严肃处理

【答案:】A|B|C|D

14. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各地各单位要高度重视安全生产工作, 督促水利水电工程施工企业认真落实安全培训各项工作, 确保实现()100%持证, 以班组长、新工人、农民工为重点的从业人员100%培训合格上岗的规定目标。【单选题】

- A. 三类人员; 土石方司机
- B. 土石方司机; 起重机械指挥人员
- C. 三类人员; 特种作业人员
- D. 特种作业人员; 起重机械指挥人员

【答案:】D

15. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各级水行政主管部门要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划, 在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产教育培训人员获得资质情况、人员持证情况和实际培训情况作为必查内容。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

16. 水利水电工程施工“三类人员”指的是（ ）、（ ）和（ ）。【多选题】

- A. 企业主要负责人
- B. 项目负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 企业法人

【答案:】A|B|C

17. 在“三类人员”考核和延期审核时，水利水电工程施工企业应将新上岗培训或每年的再培训证明记录交（ ）核验，必要时对企业培训情况进行核查。【单选题】

- A. 安全生产监督管理部门
- B. 工商管理部门
- C. 水行政主管部门
- D. 电力监管部门

【答案:】C

18. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，企业主要负责人应组织本单位人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等有关部门制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保障（ ），确保培训取得实效。【多选题】

- A. 培训地点
- B. 培训经费
- C. 培训时间
- D. 培训内容

【答案:】B|C|D

19. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中指出，施工作业人员安全意识淡薄、违规违章作业、应急处置知识匮乏是导致事故发生的重要原因。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A

20. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，（）应组织本单位人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等有关部门制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保障培训经费、教育培训内容以及员工参与培训时间，确保培训取得实效。【单选题】

- A. 企业主要负责人
- B. 项目负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 技术负责人

【答案:】A

21. 水利水电工程施工企业是水利水电工程建设从业人员安全培训的责任主体，应建立健全安全培训体系，完善岗位职责、绩效考核、奖惩办法、信息档案等管理制度，规范安全生产培训的（）工作。①课程设置②学时安排③考场安排④教学考试⑤成绩评判⑥档案管理【单选题】

- A. ①②③④⑤
- B. ②③④⑤⑥
- C. ①②④⑤⑥
- D. ①②③⑤⑥

【答案:】C

22. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，各级水行政主管部门要加强安全生产培训工作的监督管理，以下说法错误的是（）。【单选题】

- A. 要把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的突出位置，加强监督检查和指导
- B. 要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划，在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产教育培训计划编制、实际培训情况、人员持证情况作为必查内容
- C. 要广泛宣传安全生产培训工作的重要地位和作用，加强安全生产培训经验总结和技术交流，宣传普及安全生产知识和技能，促进安全生产培训工作扎实开展
- D. 对水利水电工程施工企业未按规定进行安全生产教育和培训或未如实记录的，情节较轻的，可以不予处理

【答案:】D

23. 水利水电工程（）是水利水电工程建设从业人员安全培训的责任主体，应建立健全安全培训体系，完善岗位职责、绩效考核、奖惩办法、信息档案等管理制度，规范安全生产培训的课程设置、学时安排、教学考试、成绩评判、档案管理工作。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 施工企业
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案:】B

24. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，各地各单位要高度重视安全生产工作，督促水利水电工程施工企业认真落实安全培训各项工作，确保实现“三类人员”和特种作业人员 100%持证，以项目经理为重点的从业人员 100%培训合格上岗的规定目标。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

25. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，要强化水利水电工程施工企业安全培训主体责任，提高安全培训质量，有效防止和减少水利水电工程施工人员（）的行为，保障大规模水利建设安全生产。【多选题】

- A. 违章指挥
- B. 违规作业
- C. 违规进行安全培训
- D. 违反劳动纪律

【答案:】A|B|D

26. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，要强化水利水电工程施工企业安全培训主体责任，提高安全培训质量，有效防止和减少水利水电工程施工人员违章指挥、违规作业和违规进行安全培训的行为，保障大规模水利建设安全生产。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

27. 水利水电工程施工“三类人员”指的是（）。①企业主要负责人②项目负责人③专职安全生产管理人员 ④企业法人【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【答案:】A

28. 在“三类人员”考核和延期审核时，水利水电工程施工企业应将新上岗培训或每年的再培训证明记录交（ ）核验，必要时对企业培训情况进行核查。【单选题】

A. 安监主管部门

B. 水行政主管部门

C. 工商主管部门

D. 当地人民政府

【答案:】B

29. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，各级水行政主管部门要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划，在日常监督检查和执法时将施工企业（ ）作为必查内容。①安全生产教育培训计划编制②实际培训情况③人员持证情况 ④培训人员职称【单选题】

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【答案:】A

30. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，各地各单位要高度重视安全生产工作，督促水利水电工程施工企业认真落实安全培训各项工作，确保实现“三类人员”和特种作业人员 100%持证，以（ ）为重点的从业人员 100%培训合格上岗的规定目标。①班组长②新工人③项目经理④农民工【单选题】

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【答案:】B

32. 根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第 3 号），水利水电工程施工企业要对新上岗“三类人员”进行至少 32 学时的安

全培训，每年至少进行 12 学时的再培训；采用（ ）的，要进行专门的培训。①新工艺②新技术③新场地④新设备⑤新材料【单选题】

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤
- C. ①③④⑤
- D. ①②④⑤

【答案：】D

33. 水利水电工程施工企业可以自行组织或采用委托培训机构培训、远程教育培训等方式开展“三类人员”安全生产新上岗培训和再培训。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A

34. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，企业主要负责人应组织本单位人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等有关部门制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保障培训经费、教育培训内容以及员工参与培训时间，确保培训取得实效。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A

35. 水利水电工程项目法人是水利水电工程建设从业人员安全培训的责任主体，应建立健全安全培训体系，完善岗位职责、绩效考核、奖惩办法、信息档案等管理制度，规范安全生产培训的课程设置、学时安排、教学考试、成绩评判、档案管理工作。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

36. 根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第 3 号），水利水电工程施工企业要对新上岗“三类人员”进行至少 32 学时的安全培训，每年至少进行 12 学时的再培训；采用（ ）的，要进行专门的培训。【多选题】

- A. 新工艺
- B. 新技术
- C. 新设备

D. 新材料

【答案:】A|B|C|D|

37. 水利水电工程施工企业是水利水电工程建设从业人员安全培训的责任主体，应建立健全安全培训体系，完善岗位职责、绩效考核、奖惩办法、信息档案等管理制度，规范安全生产培训的（）等工作。【多选题】

A. 课程设置

B. 学时安排

C. 教学考试

D. 档案管理

【答案:】A|B|C|D|

38. 水利水电工程施工“三类人员”指的是企业法人、项目班组长、专职安全生产管理人员。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

39. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，各级水行政主管部门要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划，在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产（）作为必查内容。【单选题】

A. 教育培训人员获得资质情况、人员持证情况和实际培训情况

B. 教育培训计划编制、实际培训情况、人员持证情况

C. 教育培训人员获得资质情况、教育培训计划编制、实际培训情况

D. 教育培训计划编制、实际培训情况、教育培训人员获得资质情况

【答案:】B|

40. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求，企业主要负责人应组织本单位人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等有关部门制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保障（），确保培训取得实效。①培训地点②培训经费③培训时间④培训内容【单选题】

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【答案:】D

41. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各级水行政主管部门要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划, 在日常监督检查和执法时将施工企业 () 作为必查内容。【多选题】

- A. 安全生产教育培训计划编制
- B. 实际培训情况
- C. 人员持证情况
- D. 培训人员职称

【答案:】A|B|C

42. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各级水行政主管部门要加强安全生产培训工作的监督管理, 以下说法错误的是 () 。【单选题】

- A. 要把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的突出位置, 加强监督检查和指导
- B. 要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划, 在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产教育培训计划编制、培训人员获得资质情况、人员持证情况作为必查内容
- C. 要广泛宣传安全生产培训工作的重要地位和作用, 加强安全生产培训经验总结和技术交流, 宣传普及安全生产知识和技能, 促进安全生产培训工作扎实开展
- D. 对水利水电工程施工企业未按规定进行安全生产教育和培训或未如实记录的, 要依法严肃处理

【答案:】B

43. 水利水电工程施工企业只能通过委托培训机构开展“三类人员”安全生产新上岗培训和再培训。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

44. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各级 () 要把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的突出位置, 加强监督检查和指导。【单选题】

- A. 安全生产监督管理部门
- B. 当地人民政府
- C. 水行政主管部门
- D. 电力监管部门

【答案:】C

45. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各地各单位要高度重视安全生产工作, 督促水利水电工程施工企业认真落实安全培训各项工作, 确保实现“三类人员”和特种作业人员 100%持证, 以（）为重点的从业人员 100%培训合格上岗的规定目标。【多选题】

- A. 班组长
- B. 新工人
- C. 农民工
- D. 项目经理

【答案:】A|B|C

46. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 各级水行政主管部门要加强安全生产培训工作的监督管理, 以下说法正确的是（）。【多选题】

- A. 要把安全生产培训放在水利安全生产监督管理工作的突出位置, 加强监督检查和指导
- B. 要把对水利水电工程施工企业安全培训工作纳入日常监督检查和执法计划, 在日常监督检查和执法时将施工企业安全生产教育培训计划编制、培训人员获得资质情况、人员持证情况作为必查内容
- C. 要广泛宣传安全生产培训工作的重要地位和作用, 加强安全生产培训经验总结和技术交流, 宣传普及安全生产知识和技能, 促进安全生产培训工作扎实开展
- D. 对水利水电工程施工企业未按规定进行安全生产教育和培训或未如实记录的, 要依法严肃处理

【答案:】A|C|D

47. 《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》中要求, 要强化水利水电工程施工企业安全培训主体责任, 提高安全培训质量, 有效防止和减少水利水电工程施工人员（）的行为, 保障大规模水利建设安全生产。①违规削减安全技措经费②违章指挥③违规作业④违反劳动纪律【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案:】D

1. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》, 项目法人在对施工投标单位进行资格审查时, 只需对投标单位的主要负责人、项目负责人是否经水行政主管部门安全生产考核合格进行审查。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】B

2. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，下列对项目法人的安全责任说法不正确的是（ ）。【单选题】

- A. 项目法人在对施工投标单位进行资格审查时，应当对投标单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员以及特种作业人员是否经水行政主管部门安全生产考核合格进行审查
- B. 项目法人不得调减或挪用批准概算中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用
- C. 项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起 10 日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案
- D. 项目法人在水利工程开工前，应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置

【答案:】C

3. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，保证水利工程安全生产的措施方案应当根据有关法律法规、强制性标准和技术规范的要求并结合工程的具体情况编制，其内容包括（ ）。【多选题】

- A. 施工单位资质等级证明
- B. 安全生产的有关规章制度制定情况
- C. 安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况等
- D. 生产安全事故的应急救援预案

【答案:】B|C|D

4. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水利部对水利工程建设安全生产的监督管理的主要职责不包括（ ）。【单选题】

- A. 贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和政策
- B. 监督、指导全国水利工程建设安全生产工作
- C. 组织开展对本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产情况的监督检查
- D. 组织、指导全国水利工程建设安全生产监督机构的建设、考核和安全生产监督人员的考核工作

【答案:】C

5. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当在拆除工程或者爆破工程施工 15 日前，将相关资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。【单选题】

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 项目法人

D. 设计单位

【答案:】C

6. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水利工程建设生产安全事故的（ ），按照有关法律、法规的规定执行。【多选题】

A. 对事故责任人处理

B. 调查

C. 对事故责任人处罚

D. 对事故责任单位处罚与处理

【答案:】A|B|C|D

7. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门以及水行政主管部门或者流域管理机构报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A

8. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，下列说法正确的是（ ）。【多选题】

A. 本规定适用于水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除等活动及水利工程建设安全生产的监督管理

B. 水利工程，是指防洪、除涝、灌溉、水力发电、供水、围垦等各类水利工程，但不包括配套与附属工程

C. 发生生产安全事故，必须查清事故原因，查明事故责任，落实整改措施，做好事故处理工作，并依法追究有关人员的责任

D. 水利工程建设安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、节能减排的方针

【答案:】A|C

9. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A

10. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，发生生产安全事故，项目法人及其他有关单位应当及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门以及水行政主管部门报告，不需要向流域管理机构报告。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

11. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当建立举报制度，及时受理对水利工程建设生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。【多选题】

- A. 安全生产监管机构
- B. 各级水行政主管部门
- C. 委托的水利工程建设安全生产监督机构
- D. 流域管理机构

【答案：】B|D

12. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

13. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门对所管辖水利工程建设项目的安全生产监督工作的主要职责包括（ ）。【多选题】

- A. 贯彻、执行有关安全生产的法律、法规、规章、政策和技术标准
- B. 监督、指导本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产工作
- C. 组织开展对本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产情况的监督检查
- D. 组织、指导全国水利工程建设安全生产监督机构的建设、考核和安全生产监督人员的考核工作

【答案：】A|B|C

14. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，对勘察（测）、设计、建设监理及安全责任的说法正确的是（ ）。【单选题】

- A. 建设监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求设计单位整改，但无须立即排除
- B. 勘察（测）单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察（测），提供的勘察（测）文件必须真实、准确，满足水利工程建设安全生产的需要

- C. 勘察（测）单位和有关勘察（测）人员对其勘察（测）成果不负责
- D. 施工单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见

【答案：】B

15. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，建设监理单位在实施监理过程中，发现生产安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向（ ）报告。【多选题】

- A. 项目法人
- B. 流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构
- C. 水行政主管部门
- D. 安全生产监督管理部门

【答案：】A|B|C

16. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当在施工组织设计中对达到一定规模的危险性较大的工程编制专项施工方案。下列哪些需要编制专项施工方案（ ）。【多选题】

- A. 基坑支护与降水工程
- B. 围堰工程
- C. 脚手架工程
- D. 拆除、爆破工程

【答案：】A|B|C|D

17. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起（ ）日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。【单选题】

- A. 30
- B. 20
- C. 15
- D. 25

【答案：】C

18. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）负责全国水利工程建设安全生产的监督管理工作。【单选题】

- A. 国家安全生产监督管理总局
- B. 国家安全生产委员会

- C. 水利部
- D. 流域管理机构

【答案:】C|

19. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，当水利工程项目涉及防汛调度或者影响其它工程、设施度汛安全的，由项目法人报有管辖权的机构批准。不需要以下机构批准的是（ ）。【多选题】

- A. 水行政主管部门
- B. 防汛指挥机构
- C. 流域管理机构
- D. 安全生产监督机构

【答案:】A|C|D|

20. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人(或建设单位)在对施工投标单位进行资格审查时，下列哪种人员不属于安全生产考核合格审查的对象（ ）。【单选题】

- A. 主要负责人
- B. 特种作业人员
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 项目负责人

【答案:】B|

21. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门对所管辖水利工程建设项目的安全生产监督工作的主要职责不包括（ ）。【单选题】

- A. 贯彻、执行有关安全生产的法律、法规、规章、政策和技术标准
- B. 监督、指导本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产工作
- C. 组织开展对本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产情况的监督检查
- D. 组织、指导全国水利工程建设安全生产监督机构的建设、考核和安全生产监督人员的考核工作

【答案:】D|

22. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设（ ）生产安全事故应急救援预案，并报上一级人民政府水行政主管部门备案。【单选题】

- A. 一般
- B. 重大

- C. 较大
- D. 特大

【答案:】D

23. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设特大生产安全事故应急救援预案，并报（）备案。【单选题】

- A. 上一级安全生产监督管理部门
- B. 流域管理机构
- C. 上一级防汛指挥部
- D. 上一级人民政府水行政主管部门

【答案:】D

24. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程，（）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。【单选题】

- A. 建设监理单位
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 项目法人

【答案:】B

25. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，垂直运输机械作业人员、（）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。【多选题】

- A. 安装拆卸工
- B. 爆破作业人员
- C. 起重信号工
- D. 登高架设作业人员

【答案:】A|B|C|D

26. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，安全生产措施方案应包括项目概况，工程度汛方案、措施，安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A

27. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，应急救援预案应包括（ ）等方面内容。【多选题】

- A. 紧急救援的组织机构
- B. 人员配备
- C. 人员财产救援措施
- D. 事故分析与报告

【答案：】A|B|C|D|

28. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，采用新结构、新材料、新工艺、特殊结构的水利工程，项目法人应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B|

29. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构依法履行安全生产监督检查职责时，下列（ ）做法是正确的。【多选题】

- A. 纠正施工中违反安全生产要求的行为
- B. 要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料
- C. 进入被检查单位施工现场进行检查
- D. 对检查中发现的安全事故隐患，责令限期改正，但不必立即排除

【答案：】A|B|C|

30. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水行政主管部门或者流域管理机构委托的安全生产监督机构，应当严格按照有关安全生产的法律、法规、规章和技术标准，对水利工程施工现场实施监督检查。【单选题】

- A. 安全生产监督管理部门或者流域管理机构
- B. 水行政主管部门或者流域管理机构委托的安全生产监督机构
- C. 安全生产监督管理部门或者流域管理机构委托的安全生产监督机构
- D. 水行政主管部门或者流域管理机构

【答案：】B|

31. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，采用（ ）的水利工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。【多选题】

- A. 新结构

- B. 新材料
- C. 新设备
- D. 特殊结构

【答案:】A|B|D|

32. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位不得调减或挪用批准概算中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。工程承包合同中应当明确安全作业环境及安全施工措施所需费用。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

33. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（）、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规和水利工程建设安全管理规定，保证水利工程建设安全生产，依法承担水利工程建设安全生产责任。【多选题】

- A. 项目法人（或者建设单位）
- B. 勘察（测）单位
- C. 设计单位
- D. 安全监管部门

【答案:】A|B|C|

34. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起 15 日内报有管辖权的机构备案，以下机构中有管辖权的是（）。【多选题】

- A. 防汛抗旱指挥机构
- B. 水行政主管部门
- C. 流域管理机构
- D. 委托的水利工程建设安全生产监督机构

【答案:】B|C|D|

35. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，保证安全生产的措施方案可以不根据（）进行编制。【单选题】

- A. 有关法律法规
- B. 强制性标准
- C. 企业内部标准

D. 技术规范

【答案:】C

36. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，建设监理单位在实施监理过程中，发现生产安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，可以不向（ ）报告。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构
- C. 水行政主管部门
- D. 安全生产监督管理部门

【答案:】D

37. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现生产安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。【多选题】

- A. 水行政主管部门
- B. 项目负责人
- C. 流域管理机构
- D. 安全生产管理机构

【答案:】B|D

38. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人在水利工程开工后，应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

39. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当根据水利工程施工的特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 水行政主管部门

【答案:】B

40. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，应急救援预案应包括紧急救援的组织机构、人员配备、人员财产救援措施等方面内容，无需事故分析与报告方面的内容。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B

41. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起 15 日内报有管辖权的机构备案，以下机构中没有管辖权的是（ ）。【单选题】

A. 防汛抗旱指挥机构

B. 水行政主管部门

C. 流域管理机构

D. 委托的水利工程建设安全生产监督机构

【答案：】A

42. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。【单选题】

A. 技术负责人

B. 项目负责人

C. 安全生产管理人员

D. 主要负责人

【答案：】D

43. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人在对施工投标单位进行资格审查时，应当对投标单位的（ ）是否经水行政主管部门安全生产考核合格进行审查。【多选题】

A. 主要负责人

B. 项目负责人

C. 兼职安全生产管理人员

D. 专职安全生产管理人员

【答案：】A|B|D

44. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当依法取得安全生产许可证后，方可从事水利工程施工活动。【单选题】

A. 设计单位

- B. 项目法人
- C. 施工单位
- D. 监理单位

【答案:】C

45. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当将水利工程中的（ ）发包给具有相应水利水电工程施工资质等级的施工单位。【多选题】

- A. 拆除工程
- B. 围堰工程
- C. 脚手架工程
- D. 爆破工程

【答案:】A|D

46. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，建设监理单位和监理人员应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，只需建设监理单位对水利工程建设安全生产承担监理责任。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

47. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，下列（ ）不属于举报制度的内容。【单选题】

- A. 公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理对水利工程建设安全生产的举报
- B. 重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工
- C. 对举报事项进行调查核实，并形成书面材料
- D. 督促落实整顿措施，依法作出处理

【答案:】B

48. 水行政主管部门在 2016 年 4 月 3 日收到水利工程建设安全生产管理规定有关备案资料，依据《水利工程建设安全生产管理规定》，应于（ ）内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。【单选题】

- A. 2016 年 5 月 1 日
- B. 2016 年 4 月 28 日
- C. 2016 年 4 月 23 日
- D. 2016 年 5 月 3 日

【答案:】C

49. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，关于施工单位的安全生产责任表述正确的是（ ）。【多选题】

- A. 对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训
- B. 施工单位在工程报价中应当包含工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用
- C. 施工单位应当设立安全生产管理机构，施工现场不必有专职安全生产管理人员
- D. 施工单位应当根据项目法人编制的工程度汛方案、措施制定相应的度汛方案

【答案:】A|B|D

50. 某水利工程的开工报告批准日为 2015 年 11 月 3 日，依据《水利工程建设安全生产管理规定》，则其项目法人应于（ ）前将保证安全生产的措施方案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。【单选题】

- A. 2016 年 1 月 3 日
- B. 2015 年 12 月 3 日
- C. 2015 年 11 月 23 日
- D. 2015 年 11 月 18 日

【答案:】D

51. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，当水利工程项目涉及防汛调度或者影响其它工程、设施度汛安全的，由项目法人报有管辖权的（ ）批准。【单选题】

- A. 水行政主管部门
- B. 防汛指挥机构
- C. 流域管理机构
- D. 安全生产监督机构

【答案:】B

52. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，当水利工程项目涉及防汛调度或者影响其它工程、设施度汛安全的，由项目法人报有管辖权的流域管理机构批准。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

53. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当向施工单位提供的材料包括（ ）。【多选题】

- A. 施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料
- B. 危险有害因素辨识
- C. 安全生产许可证
- D. 拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

【答案:】A|D|

54. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水行政主管部门或者其委托的安全生产监督机构应当自收到水利工程建设安全生产管理规定有关备案资料后（ ）日内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。**【单选题】**

- A. 30
- B. 20
- C. 25
- D. 40

【答案:】B|

55. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，国家安全生产委员会负责全国水利工程建设安全生产的监督管理工作。**【判断题】**

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

56. 某施工企业承包了一水库除险加固的工程项目，项目经理为张伟，技术负责人为李平，安全员为陈超，负责该项目的监理单位总监理工程师为郑涛。由于该项目需要开挖深度为 3m 的基坑，企业在开工前制定了专项施工方案，并附具了安全验算结果，依据《水利工程建设安全生产管理规定》的规定，需要由（ ）签字后才可进行开挖工作。**【单选题】**

- A. 张伟和陈超
- B. 张伟和李平
- C. 李平和郑涛
- D. 陈超和郑涛

【答案:】C|

57. 某施工企业的承包了一水库除险加固的工程项目，负责该项目的监理单位总监理工程师为郑涛，负责该项目的勘察（测）单位负责人为陈超，负责该项目的设计单位负责人为张果。依据《水利工程建设安全

生产管理规定》，（ ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。【单选题】

- A. 水行政主管部门
- B. 监理单位总监理工程师郑涛
- C. 勘察（测）单位负责人陈超
- D. 设计单位负责人张果

【答案：】B

2. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当向施工单位提供的材料包括施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A

4. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对所承担的水利工程进行不定期安全检查，并做好安全检查记录。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

10. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，各级水行政主管部门及其委托的水利工程建设安全生产监督机构应当建立举报制度，及时受理对水利工程建设生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

11. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。【单选题】

- A. 水行政主管部门
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 建设监理单位

【答案:】D

13. 某施工企业的承包了一水库除险加固的工程项目，该企业法人为李忠，项目负责人为张伟，技术负责人为李平，安全员为陈超。依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工企业的（ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对水利工程建设项目的安全施工负责。【单选题】

- A. 项目负责人张伟
- B. 技术负责人李平
- C. 安全员陈超
- D. 企业法人李忠

【答案:】A

15. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起 15 日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A

18. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设生产安全事故专项应急救援预案，并报上一级人民政府水行政主管部门备案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

19. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人(或建设单位)在对施工投标单位进行资格审查时，下列哪种人员属于安全生产考核合格审查的对象()。【多选题】

- A. 主要负责人
- B. 兼职安全生产管理人员
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 特种作业人员

【答案:】A|C

22. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A

23. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水利部对水利工程建设安全生产的监督管理的主要职责包括（ ）。【多选题】

- A. 贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和政策
- B. 监督、指导全国水利工程建设安全生产工作
- C. 制定地方有关水利工程建设安全生产的规范性文件
- D. 组织、指导全国水利工程建设安全生产监督机构的建设、考核和安全生产监督人员的考核工作

【答案:】A|B|D

25. 某水利工程计划于 2016 年 5 月 20 日进行爆破工程施工，依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当（ ）前，将相关资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。【单选题】

- A. 2016 年 5 月 17 日
- B. 2016 年 5 月 15 日
- C. 2016 年 5 月 5 日
- D. 2016 年 5 月 10 日

【答案:】C

26. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当在施工组织设计中对达到一定规模的危险性较大的工程编制专项施工方案。下列哪些需要编制专项施工方案（ ）。【多选题】

- A. 基坑支护与降水工程
- B. 围堰工程
- C. 脚手架工程
- D. 拆除、爆破工程

【答案:】A|B|C|D

27. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当在拆除工程或者爆破工程施工 15 日前，将相关资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。【单选题】

- A. 监理单位
- B. 施工单位

- C. 项目法人
- D. 设计单位

【答案:】C|

28. 某施工企业承包了一水库除险加固的工程项目，项目经理为张伟，技术负责人为李平，安全员为陈超，负责该项目的监理单位总监理工程师为郑涛。由于该项目需要开挖深度为 3m 的基坑，企业在开工前制定了专项施工方案，并附具了安全验算结果，依据《水利工程建设安全生产管理规定》的规定，需要由（ ）签字后才可进行开挖工作。【多选题】

- A. 陈超
- B. 张伟
- C. 李平
- D. 郑涛

【答案:】C|D|

30. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水行政主管部门或者流域管理机构委托的安全生产监督机构，应当严格按照有关安全生产的法律、法规、规章和技术标准，对水利工程施工现场实施监督检查。【单选题】

- A. 安全生产监督管理部门或者流域管理机构
- B. 水行政主管部门或者流域管理机构委托的安全生产监督机构
- C. 安全生产监督管理部门或者流域管理机构委托的安全生产监督机构
- D. 水行政主管部门或者流域管理机构

【答案:】B|

31. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，当水利工程项目涉及防汛调度或者影响其它工程、设施度汛安全的，由项目法人报有管辖权的机构批准。不需要以下机构批准的是（ ）。【多选题】

- A. 水行政主管部门
- B. 防汛指挥机构
- C. 流域管理机构
- D. 安全生产监督机构

【答案:】A|C|D|

32. 水行政主管部门在 2016 年 4 月 3 日收到水利工程建设安全生产管理规定有关备案资料，依据《水利工程建设安全生产管理规定》，应于（ ）内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。【单选题】

- A. 2016 年 5 月 1 日

- B. 2016年4月28日
- C. 2016年4月23日
- D. 2016年5月3日

【答案:】C|

33. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现生产安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。【多选题】

- A. 水行政主管部门
- B. 项目负责人
- C. 流域管理机构
- D. 安全生产管理机构

【答案:】B|D|

34. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，保证安全生产的措施方案应当根据（ ）的要求并结合工程的具体情况编制。【多选题】

- A. 有关法律法规
- B. 强制性标准
- C. 企业内部标准
- D. 技术规范

【答案:】A|B|D|

35. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当组织制定本建设项目的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

36. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，安全生产措施方案应包括（ ）。【多选题】

- A. 安全生产管理机构及相关负责人
- B. 危险有害因素辨识
- C. 安全生产的有关规章制度制定情况
- D. 施工单位资质等级证明

【答案:】A|C|

37. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

38. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，建设监理单位和监理人员应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，只需建设监理单位对水利工程建设安全生产承担监理责任。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

40. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水行政主管部门和流域管理机构按照分级管理权限，负责水利工程建设安全生产的监督管理。水行政主管部门或者流域管理机构委托的安全生产监督机构，负责水利工程施工现场的具体监督检查工作。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

42. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在建设有度汛要求的水利工程时，应当根据勘察（测）单位编制的工程度汛方案、措施制定相应的度汛方案，报项目法人批准。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

43. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当将水利工程中的（ ）发包给具有相应水利水电工程施工资质等级的施工单位。【单选题】

A. 拆除工程和爆破工程

B. 围堰工程和拆除工程

C. 脚手架工程和拆除工程

D. 围堰工程和脚手架工程

【答案:】A|

46. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，举报制度的内容包括公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理对水利工程建设安全生产的举报；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

47. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，采用新结构、新材料、新工艺、特殊结构的水利工程，项目法人应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

47. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，采用新结构、新材料、新工艺、特殊结构的水利工程，项目法人应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

49. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当向施工单位提供的材料不包括（ ）。【单选题】

- A. 施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料
- B. 气象和水文观测资料
- C. 安全生产许可证
- D. 拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

【答案：】C

50. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人在水利工程开工后，应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

52. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，安全生产措施方案应包括项目概况，工程度汛方案、措施，安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A

56. 《水利工程建设安全生产管理规定》已经 2005 年 6 月 22 日水利部部务会议审议通过，并自 2005 年 9 月 1 日起施行。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A

57. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设特大生产安全事故应急救援预案，并报（）备案。【单选题】

- A. 上一级安全生产监督管理部门
- B. 流域管理机构
- C. 上一级防汛指挥部
- D. 上一级人民政府水行政主管部门

【答案：】D

59. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起 15 日内报有管辖权的水行政主管部门、防汛抗旱指挥机构、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（），妥善保管有关证物。【单选题】

- A. 做出书面记录和封闭事故现场
- B. 做出标记和封闭事故现场
- C. 做出标记和书面记录
- D. 封闭事故现场

【答案：】C

73. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，下列说法正确的是（ ）。【多选题】

- A. 本规定适用于水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除等活动及水利工程建设安全生产的监督管理
- B. 水利工程，是指防洪、除涝、灌溉、水力发电、供水、围垦等各类水利工程，但不包括配套与附属工程
- C. 发生生产安全事故，必须查清事故原因，查明事故责任，落实整改措施，做好事故处理工作，并依法追究有关人员的责任
- D. 水利工程建设安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、节能减排的方针

【答案：】A|C|

74. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，设计单位应当参与设计有关的生产安全事故分析，并承担相应的责任。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

77. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设（ ）生产安全事故应急救援预案，并报上一级人民政府水行政主管部门备案。【单选题】

- A. 一般
- B. 重大
- C. 较大
- D. 特大

【答案：】D|

78. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工前，报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案的资料包括（ ）。【多选题】

- A. 施工单位资质等级证明
- B. 项目概况
- C. 施工组织方案
- D. 编制依据

【答案：】A|C|

79. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构依法履行安全生产监督检查职责时，下列（ ）做法是正确的。【多选题】

- A. 纠正施工中违反安全生产要求的行为
- B. 要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料
- C. 进入被检查单位施工现场进行检查
- D. 对检查中发现的安全事故隐患，责令限期改正，但不必立即排除

【答案:】A|B|C|

81. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水利工程建设安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、节能减排的方针。水利工程，是指防洪、除涝、灌溉、水力发电、供水、围垦等各类水利工程，但不包括配套与附属工程。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

82. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在建设有度汛要求的水利工程时，应当根据（ ）编制的工程度汛方案、措施制定相应的度汛方案，报项目法人批准。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 设计单位
- C. 建设监理单位
- D. 勘察（测）单位

【答案:】A|

83. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》的规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）进行验收。验收合格的方可使用。【单选题】

- A. 施工总承包单位、分包单位和安装单位共同
- B. 分包单位、出租单位和安装单位共同
- C. 施工总承包单位、出租单位和安装单位共同
- D. 施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同

【答案:】D|

88. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当根据水利工程施工的特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 施工单位

- C. 监理单位
- D. 水行政主管部门

【答案:】B

91. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，水利工程安全生产的措施方案应当根据有关法律法规、强制性标准和技术规范的要求并结合工程的具体情况编制。下列做法属于安全生产的措施方案编制内容的是（ ）。【单选题】

- A. 小田搜集施工单位资质等级证明
- B. 小李编制了堆放、清除废弃物的措施
- C. 小王搜集了安全生产的有关规章制度制定情况
- D. 小吴编制了施工组织方案

【答案:】C

92. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，当水利工程项目涉及防汛调度或者影响其它工程、设施度汛安全的，由项目法人报有管辖权的流域管理机构批准。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

93. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门以及水行政主管部门或者流域管理机构报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A

94. 某施工企业的承包了一水库除险加固的工程项目，项目经理为张伟，技术负责人为李平。负责该项目的监理单位总监理工程师为郑涛，负责该项目的项目法人为陈超。依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当组织编制保证安全生产的措施方案。【单选题】

- A. 项目经理张伟
- B. 技术负责人李平
- C. 项目法人陈超
- D. 监理单位总监理工程师郑涛

【答案:】C

95. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，（ ）应当建立举报制度，及时受理对水利工程建设生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。【多选题】

- A. 安全生产监管机构
- B. 各级水行政主管部门
- C. 委托的水利工程建设安全生产监督机构
- D. 流域管理机构

【答案:】B|D

96. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ ）进行相应的安全生产教育培训。【单选题】

- A. 主要负责人
- B. 作业人员
- C. 安全生产管理人员
- D. 项目负责人

【答案:】B

97. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，为水利工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求提供机械设备和配件，配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置，提供有关安全操作的说明，保证其提供的机械设备和配件等产品的质量及安全性能达到行业有关技术标准。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

98. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位的（ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对水利工程建设项目的安全施工负责。【单选题】

- A. 技术负责人
- B. 项目负责人
- C. 主要负责人
- D. 安全生产管理人员

【答案:】B

99. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，列入建设过程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途是施工安全防护用具及设施的采购、施工安全防护用具及设施的更新、安全施工措施的落实，不包括安全生产条件的改善。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

100. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，建设监理单位在实施监理过程中，发现生产安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，可以不向（ ）报告。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构
- C. 水行政主管部门
- D. 安全生产监督管理部门

【答案：】D

101. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，发生生产安全事故，项目法人及其他有关单位应当及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门以及水行政主管部门报告，不需要向流域管理机构报告。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B

102. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，对设计单位的安全责任说法正确的是（ ）。【单选题】

- A. 设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，并考虑项目周边环境对施工安全的影响，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生
- B. 设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析，但无须承担相应的责任
- C. 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，无须对防范生产安全事故提出指导意见
- D. 设计单位和有关设计人员无须对其设计成果负责

【答案：】A

1. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，开展全覆盖检查，（ ）。【多选题】

- A. 对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类，立即整改

- B. 一时难以完成整改的，要落实整改措施、责任、资金、时限和预案
- C. 问题严重的要停工整顿，经检查合格后方可复工
- D. 对整改不了的，要坚决停止工程施工

【答案:】A|B|C|D|

2. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各参建单位要加强对危险性较大分项工程安全生产的控制和管理，要按规定编制专项施工方案，经施工单位技术负责人签字及总监理工程师核签后实施，施工中必须有（）现场监督。【单选题】

- A. 兼职安全生产管理人员
- B. 监理单位人员
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 工程技术人员

【答案:】C|

3. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，要切实加强重大水利工程建设组织管理，各地各单位要严格落实安全生产监管职责和企业安全生产主体责任，从（）等方面采取有力手段，强化管理、填补漏洞。【多选题】

- A. 组织领导
- B. 制度落实
- C. 安全防范
- D. 督促检查

【答案:】A|B|C|D|

4. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各参建单位要加强对危险性较大分项工程安全生产的控制和管理，要按规定编制专项施工方案，经（）技术负责人签字及总监理工程师核签后实施，施工中必须有专职安全生产管理人员现场监督。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案:】B|

5. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，由于隧洞施工中不可预见因素多，各参建单位要加强对隧洞施工中爆破、通风排烟、支护、施工用电、汛期施工等方面的安全生产管理，针对施工环节的特点做好爆破、塌方、中毒等事故的安全防范工作。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

6. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各地各单位要切实强化汛期安全生产应急管理工作，具体工作要求包括（）。【多选题】

- A. 加强预警预报，强化应急保障，落实安全生产应急物资、队伍准备等，确保安全生产应急管理各项措施到位
- B. 重大水利工程项目相关责任单位要进一步完善有关安全生产应急预案，加强演练，确保有序、有效应对
- C. 要加强应急值守，严格信息报告制度，一旦发生事故或出现紧急情况，要妥善处置并按规定及时上报
- D. 要加强对场内交通车辆和司乘人员的安全管理和教育，全面检查各类运输工具的技术性能和运行状况，确保状态良好、运行安全

【答案:】A|B|C|

7. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各参建单位要加强对危险性较大分项工程安全生产的控制和管理，要按规定编制专项施工方案，经施工单位（）签字及总监理工程师核签后实施，施工中必须有专职安全生产管理人员现场监督。【单选题】

- A. 项目负责人
- B. 技术负责人
- C. 安全负责人
- D. 设备负责人

【答案:】B|

8. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，对排查出的隐患都要实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报，确保实现在建的各项重大水利工程建设较大及以上生产安全事故“零控制”的目标。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

9. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，要切实加强重大水利工程建设组织管理，各地各单位要严格落实安全生产监管职责和企业安全生产主体责任，从（）等方面采取有力手段，强化管理、填补漏洞。【多选题】

- A. 管理措施
- B. 制度落实
- C. 安全防范
- D. 督促检查

【答案:】A|B|C|D|

10. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，水行政主管部门要监督、组织、指导域内水利工程建设的项目法人、施工单位、设计及监理单位负责人和已建工程负责人，切实负起安全生产主体责任，加强对其负责的水利工程项目安全生产情况的监督检查，【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

11. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，水行政主管部门要监督、组织、指导域内水利工程建设（）和已建工程负责人，切实负起安全生产主体责任，加强对其负责的水利工程项目安全生产情况的监督检查，【多选题】

- A. 项目法人
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案:】A|B|C|D|

12. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，各水利工程建设（）要加强与工程所在地防汛部门的联系，加强信息发布和险情通报。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案:】A|

13. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，开展全覆盖检查，对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类，问题严重的要（）。【单选题】

- A. 要落实整改措施、责任、资金、时限和预案
- B. 停工整顿，经检查合格后方可复工
- C. 坚决停止工程施工
- D. 实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报，确保实现在建的各项重大水利工程建设较大及以上生产安全事故“零控制”的目标

【答案：】B|

14. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，开展全覆盖检查，下面说法正确的是（）【单选题】

- A. 对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类，等工程闲时整改
- B. 一时难以完成整改的，可先不整改
- C. 对整改不了的，为了保障工程进度，可一边继续进行工程施工，一边寻求整改的措施方案
- D. 对重大隐患要实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报，确保实现在建的各项重大水利工程建设较大及以上生产安全事故“零控制”的目标

【答案：】D|

15. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各地各单位要切实强化汛期安全生产应急管理工作，要加强应急值守，严格信息报告制度，一旦发生事故或出现紧急情况，要妥善处置，如果只是一般事故则无需上报。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B|

16. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，易发生坍塌事故的工程，要按照标准规范的规定进行开挖、支护、监测，要设置警示标识，加强巡视检查。下列哪些工程易发生坍塌事故（）①高边坡②钢筋模板工程③脚手架工程④围堰【单选题】

- A. ①②
- B. ②③
- C. ①④

D. ③④

【答案:】C|

17. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各参建单位要加强对危险性较大分项工程安全生产的控制和管理，要按规定编制（），经施工单位技术负责人签字及总监理工程师核签后实施，施工中必须有专职安全生产管理人员现场监督。【单选题】

A. 施工组织设计

B. 专项设计方案

C. 应急预案

D. 专项施工方案

【答案:】D|

18. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，开展全覆盖检查，下面说法正确的是（）①对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类，立即整改②一时难以完成整改的，可先不整改③问题严重的要停工整顿，经检查合格后方可复工④对重大隐患要实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报【单选题】

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

【答案:】D|

19. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，易发生坍塌事故的工程，要按照标准规范的规定进行开挖、支护、监测，要设置警示标识，加强巡视检查。下列哪些工程易发生坍塌事故（）①高边坡②钢筋模板工程③深基坑④围堰【单选题】

A. ①②③

B. ①③④

C. ①②④

D. ②③④

【答案:】B|

20. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，由于隧洞施工中不可预见因素多，各参建单位要加强对隧洞施工中（）等方面的安全生产管理，针对施工环节的特点做好爆破、塌方、中毒等事故的安全防范工作。【多选题】

- A. 爆破
- B. 通风排烟
- C. 施工用电
- D. 支护

【答案：】A|B|C|D|

21. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各地各单位要督促项目法人和施工单位结合隧洞施工、水害、坍塌等事故案例分析，加强劳务用工管理和安全教育培训，对施工人员特别是农民工要加强有关事故防范知识的教育和培训，提高其安全防范意识、对危险因素的识别能力和安全避险能力。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

22. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各级（）领导要站在安全生产第一线，组织带领专家和有关人员对本域内在建和运行的水利工程逐一进行隐患排查治理，谁检查、谁签字、谁负责。【单选题】

- A. 安全生产监督管理部门
- B. 工商行政管理部门
- C. 电力监管部门
- D. 水行政主管部门

【答案：】D|

23. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，易发生坍塌事故的工程，要按照标准规范的规定进行开挖、支护、监测，要设置警示标识，加强巡视检查。下列哪些工程易发生坍塌事故（）。【多选题】

- A. 高边坡
- B. 深基坑
- C. 脚手架
- D. 围堰

【答案：】A|B|D|

24. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实加强对重大水利工程建设危险性较大的分项工程安全监管工作，危险性较大分项工程包括哪些？以下选项正确的是（）①隧洞施工②围堰工程③拆除、爆破工程④基坑开挖【单选题】

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②④
- D. ①③④

【答案：】A|

25. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，对重大隐患要实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报，确保实现在建的各项重大水利工程建设（）“零控制”的目标。【单选题】

- A. 一般及以上生产安全事故
- B. 较大及以上生产安全事故
- C. 重大及以上生产安全事故
- D. 特大及以上生产安全事故

【答案：】B|

26. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，各（）项目法人要根据工程实际组织制定、完善度汛方案和超标准洪水应急预案，落实险情应急抢护措施。【单选题】

- A. 新建工程
- B. 改建工程
- C. 在建工程
- D. 扩建工程

【答案：】C|

27. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，各水利工程项目法人要加强与工程所在地（）的联系，加强信息发布的和险情通报。【单选题】

- A. 行政管理部门
- B. 安全生产监督管理部门

- C. 防汛部门
- D. 工商管理部门

【答案:】C|

28. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各地各单位要督促（）和（）结合隧洞施工、水害、坍塌等事故案例分析，加强劳务用工管理和安全教育培训，对施工人员特别是农民工要加强有关事故防范知识的教育和培训，提高其安全防范意识、对危险因素的识别能力和安全避险能力。

【单选题】

- A. 项目法人；监理单位
- B. 项目法人；施工单位
- C. 设计单位；监理单位
- D. 监理单位；施工单位

【答案:】B|

29. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各地各单位要切实强化汛期安全生产应急管理工作，具体工作要求包括（）。①加强预警预报，强化应急保障，落实安全生产应急物资、队伍准备等，确保安全生产应急管理各项措施到位|②重大水利工程项目相关责任单位要进一步完善有关安全生产应急预案，加强演练，确保有序、有效应对|③要加强应急值守，严格信息报告制度，一旦发生事故或出现紧急情况，要妥善处置并按规定及时上报|④要加强对场内交通车辆和司乘人员的安全管理和教育，全面检查各类运输工具的【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ②③④
- D. ①③④

【答案:】A|

30. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，易发生坍塌事故的工程，要按照标准规范的规定进行开挖、支护、监测，要设置警示标识，加强巡视检查。下列哪些工程易发生坍塌事故（）。【多选题】

- A. 高边坡
- B. 钢筋模板工程
- C. 脚手架工程
- D. 围堰

【答案:】A|D|

31. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，各在建工程项目法人要根据工程实际组织制定、完善（ ）和（ ），落实险情应急抢护措施。【多选题】

- A. 洪水灾害现场处置方案
- B. 度汛方案
- C. 防洪度汛专项应急预案
- D. 超标准洪水应急预案

【答案:】B|D|

32. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，安全生产监督管理部门要监督、组织、指导域内水利工程建设项目法人、施工单位、设计及监理单位负责人和已建工程负责人，切实负起安全生产主体责任，加强对其负责的水利工程建设项目安全生产情况的监督检查，【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

33. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实加强对重大水利工程建设危险性较大的分项工程安全监管工作，危险性较大分项工程包括哪些？以下选项正确的是（ ）。【多选题】

- A. 隧洞施工
- B. 围堰工程
- C. 拆除、爆破工程
- D. 基坑开挖

【答案:】A|B|C|

34. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，开展全覆盖检查，对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类，对对重大隐患，要（ ）。【单选题】

- A. 要落实整改措施、责任、资金、时限和预案
- B. 停工整顿，经检查合格后方可复工
- C. 坚决停止工程施工
- D. 实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报，确保实现在建的各项重大水利工程建设较大及以上生产安全事故“零控制”的目标

【答案:】D|

35. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求, 各地各单位要督促()和()结合隧洞施工、水害、坍塌等事故案例分析, 加强劳务用工管理和安全教育培训, 对施工人员特别是农民工要加强有关事故防范知识的教育和培训, 提高其安全防范意识、对危险因素的识别能力和安全避险能力。

【多选题】

- A. 项目法人
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案:】A|B|

36. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求, 要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作, 各在建工程项目法人要根据工程实际组织制定、完善()和(), 落实险情应急抢护措施。①洪水灾害现场处置方案②度汛方案③防洪度汛专项应急预案④超标准洪水应急预案

【单选题】

- A. ①②
- B. ②③
- C. ②④
- D. ①④

【答案:】C|

37. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求, 要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作, 各水利工程建设()要加强与工程所在地防汛部门的联系, 加强信息发布的和险情通报。【单选题】

- A. 项目法人
- B. 施工企业
- C. 工程管理单位
- D. 农村水电站

【答案:】A|

38. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求, ()作业人员, 必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训, 并取得特种作业操作资格证书后上岗作业。【多选题】

- A. 垂直运输机械作业人员
- B. 安装拆卸工

- C. 爆破作业人员
- D. 登高架设作业人员

【答案:】A|B|C|D|

39. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，各水利工程项目法人要加强与（）的联系，加强信息发布和险情通报。

【单选题】

- A. 公司所在地防汛部门
- B. 工程所在地防汛部门
- C. 公司所在安监部门
- D. 工程所在地安监部门

【答案:】B|

40. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，开展全覆盖检查，对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类，对整改不了的问题和隐患，要（）。【单选题】

- A. 要落实整改措施、责任、资金、时限和预案
- B. 停工整顿，经检查合格后方可复工
- C. 坚决停止工程施工
- D. 实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报，确保实现在建的各项重大水利工程建设较大及以上生产安全事故“零控制”的目标

【答案:】C|

41. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，各水利工程施工单位要加强与工程所在地防汛部门的联系，加强信息发布和险情通报。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

42. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各参建单位要加强对危险性较大分项工程安全生产的控制和管理，要按规定编制专项施工方案，经总监理工程师签字后实施。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

43. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，要切实加强重大水利工程建设项目的组织管理，各地各单位要严格落实安全生产监管职责和企业安全生产主体责任，从组织领导、管理措施、制度落实、安全防范、督促检查等方面采取有力手段，强化管理、填补漏洞。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

44. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，各地各单位要督促（）和（）结合隧洞施工、水害、坍塌等事故案例分析，加强劳务用工管理和安全教育培训，对施工人员特别是农民工要加强有关事故防范知识的教育和培训，提高其安全防范意识、对危险因素的识别能力和安全避险能力。

①项目法人②施工单位③设计单位④监理单位【单选题】

A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ③④

【答案:】A|

45. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，各水利工程项目法人要加强与工程所在地防汛部门的联系，加强信息发布和险情通报。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

46. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，要切实做好汛期重大水利建设项目施工安全生产各项工作，有关参建单位要密切配合，认真组织落实各项度汛措施，严格按照施工组织设计和度汛方案安排施工，严禁（）行为。【单选题】

A. 违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程

B. 违章指挥、违规操作、违反劳动纪律

C. 违规进行安全培训、违规发放劳动用品、违规削减安全技措经费

D. 违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售

【答案:】B|

47. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，安全生产监督管理部门领导要站在安全生产第一线，组织带领专家和有关人员对本域内在建和运行的水利工程逐一进行隐患排查治理，谁检查、谁签字、谁负责。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

48. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，水行政主管部门领导要站在安全生产第一线，组织带领专家和有关人员对本域内（ ）的水利工程逐一进行隐患排查治理，谁检查、谁签字、谁负责。【单选题】

- A. 在建和停工
- B. 竣工和运行
- C. 在建和运行
- D. 竣工和停工

【答案:】C|

49. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业。【多选题】

- A. 垂直运输机械作业人员
- B. 安装拆卸工
- C. 爆破作业人员
- D. 起重信号工

【答案:】A|B|C|D|

50. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中要求，易发生坍塌事故的工程，要按照标准规范的规定进行开挖、支护、监测，要设置警示标识，加强巡视检查。下列哪些工程易发生坍塌事故（ ）。①高边坡②深基坑③脚手架④围堰【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ②③④
- D. ①③④

【答案:】B|

51. 《关于进一步加强重大水利工程项目安全生产工作的通知》中规定，各地各单位要加强指导和监督，按照《水利部办公厅关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（办安监〔2015〕91号）精神，组织水利工程项目法人、施工单位、监理单位以及其他有关参建单位落实专项行动有关要求，开展全覆盖检查，（）。【多选题】

- A. 对发现的问题和隐患要进行认真梳理和分类，立即整改
- B. 一时难以完成整改的，可先不整改
- C. 对整改不了的，为了保障工程进度，可一边继续进行工程施工，一边寻求整改的措施方案
- D. 对重大隐患要实行挂牌督办，跟踪整改销号，并逐级上报，确保实现在建的各项重大水利工程建设较大及以上生产安全事故“零控制”的目标

【答案:】A|D|

1. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，评审机构应在评审工作结束后15日内完成评审报告，评审报告内容应包括（）。【多选题】

- A. 单位概况
- B. 安全生产管理及绩效
- C. 评审情况
- D. 推荐性评审意见

【答案:】A|B|C|D|

2. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利工程项目法人的安全生产标准化评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%时，该单位可获得（）。【单选题】

- A. 一级标准化达标企业
- B. 二级标准化达标企业
- C. 三级标准化达标企业
- D. 不达标企业

【答案:】B|

3. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利部安全生产标准化评审委员会对评审报告进行审定，达到申请等级的，公示后由（）公告、颁证授牌。【单选题】

- A. 水利安全生产标准化评审机构
- B. 水利企业协会
- C. 水利部安全生产标准化评审委员会
- D. 水利部

【答案:】D|

4. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，（ ）负责部属水利生产经营单位一、二、三级和非部属水利生产经营单位一级安全生产标准化评审的指导、管理和监督。【单选题】

- A. 水利部
- B. 水利部安全生产标准化评审委员会
- C. 水利企业协会
- D. 水利安全生产标准化评审机构

【答案:】B|

5. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位根据自主评定结果，按规定提出评审书面申请，申请材料仅需要自评报告。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

6. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位取得水利安全生产标准化等级证书后，每（ ）应对本单位安全生产标准化的情况至少进行一次自我评审。【单选题】

- A. 半年
- B. 一年
- C. 二年
- D. 三年

【答案:】B|

7. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利安全生产标准化评审机构应客观、公正、独立地开展评审工作，对评审结果负责，评审机构具备下列（ ）行为时应取消其评审资格。【多选题】

- A. 出具虚假或严重失实的评审报告
- B. 泄露被评审单位的经济技术和商业秘密
- C. 被评审单位发生较大及以上生产安全事故
- D. 发生违法、违规行为，情节严重的

【答案:】A|B|D|

8. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，小型水利工程项目法人和施工工期 2 年以下的大中型水利工程项目法人不参加安全生产标准化评审，但应按照安全生产标准化评审标准开展安全生产标准化建设工作。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

9. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，取得水利安全生产标准化等级证书的单位，在评审过程中弄虚作假的，应由（）撤销其安全生产标准化等级。【单选题】

- A. 水利部安全生产标准化评审委员会
- B. 水利企业协会
- C. 水利部
- D. 水利安全生产标准化评审机构

【答案:】C|

10. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利工程管理单位的安全生产标准化评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%时，该单位可获得（）。【单选题】

- A. 一级标准化达标企业
- B. 二级标准化达标企业
- C. 三级标准化达标企业
- D. 不达标企业

【答案:】C|

11. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位取得水利安全生产标准化等级证书后，每年应对本单位安全生产标准化的情况至少进行一次自我评审。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

12. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，从事水利安全生产标准化评审的机构应具备的条件包括（）。【多选题】

- A. 具有独立法人资格
- B. 熟悉水利业务
- C. 有固定的办公地点和必备的设备
- D. 有开展标准化评审所需的人力资源

【答案:】A|B|C|D|

13. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位安全生产标准化自评报告内容应包括（）。【多选题】

- A. 单位概况及安全管理状况
- B. 基本条件的符合情况
- C. 推荐性评审意见
- D. 自主评定结果

【答案:】A|B|D|

14. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利安全生产标准化等级是体现水利生产经营单位安全生产管理水平的重要标志，可作为（）的重要参考依据。【多选题】

- A. 业绩考核
- B. 行业表彰
- C. 信用评级
- D. 参与水利市场竞争能力

【答案:】A|B|C|D|

15. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利水电施工企业于 2015 年 5 月 1 日申请安全生产标准等级评审，则该企业的评审期为（）。【单选题】

- A. 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
- B. 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日
- C. 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
- D. 2014 年 5 月 1 日至 2015 年 5 月 1 日

【答案:】D|

16. 某水利水电工程施工企业获得一级水利安全生产标准化达标，依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，该等级是体现水利生产经营单位安全生产管理水平的重要标志，可作为业绩考核、行业表彰、信用评级以及评价水利生产经营单位参与水利市场竞争能力的重要参考依据。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

17. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某评审机构在 2016 年 5 月 5 日结束评审工作，则应（）内完成评审报告。【单选题】

- A. 2016 年 5 月 25 日

- B. 2016年5月20日
- C. 2016年6月5日
- D. 2016年6月20日

【答案:】B|

18. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位根据自主评定结果，按规定提出评审书面申请，申请材料包括（）。【多选题】

- A. 企业资质证明
- B. 申请表
- C. 企业法人证明
- D. 自评报告

【答案:】B|D|

19. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，安全生产标准化等级证书有效期满需要延期的，须于期满前（）个月，向水利部提出延期申请。【单选题】

- A. 三
- B. 一
- C. 二
- D. 半

【答案:】A|

20. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，部属水利生产经营单位根据自主评定结果，经上级主管单位审核同意后，向（）提出评审申请。【单选题】

- A. 所在地县级水行政主管部门
- B. 所在地省级水行政主管部门
- C. 所在地市级水行政主管部门
- D. 水利部

【答案:】D|

21. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利部对申请材料进行审核，符合申请条件的，通知申请单位开展评审机构评审。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

22. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利部对取得水利安全生产标准化等级证书的单位，实施分类指导和督促检查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

23. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利部对取得水利安全生产标准化等级证书的单位，实施分类指导和督促检查，一级单位抓巩固，二级单位抓提升，三级单位抓改进。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

24. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，评审机构依据相关法律法规、技术标准以及《评审标准》，采用抽样的方式对申请单位进行评审，审查方式包括（）。【多选题】

A. 文件审查

B. 资料核对

C. 人员询问

D. 现场察看

【答案:】A|B|C|D|

25. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，地方水利生产经营单位申请水利安全生产标准化一级的，根据自主评定结果，经（）审核同意后，向水利部提出评审申请。【单选题】

A. 上级安全生产监督管理部门

B. 所在地县级水行政主管部门

C. 所在地市级水行政主管部门

D. 所在地省级水行政主管部门

【答案:】D|

26. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，评审机构应在评审工作结束后 15 日内完成评审报告，评审报告内容应包括（）。【多选题】

A. 得分及得分明细表

B. 存在的主要问题及整改建议

- C. 现场评审人员组成及分工
- D. 安全生产管理及绩效

【答案:】A|B|C|D|

27. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利工程管理单位的安全生产标准化评审得分为92分，且各个一级评审项目得分不低于应得分的75%，该单位可获得（ ）。【单选题】

- A. 一级标准化达标企业
- B. 二级标准化达标企业
- C. 三级标准化达标企业
- D. 不达标企业

【答案:】A|

28. 某水利安全生产标准化评审机构熟悉水利业务，有固定的办公地点和必备的设备，有开展标准化评审所需的人力资源，则该机构符合《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》要求。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

29. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利工程管理单位获得水利安全生产标准化三级单位，若该单位构成撤销等级条件，责令限期整改，整改期限不得超过（ ）。【单选题】

- A. 半年
- B. 一年
- C. 二个月
- D. 三个月

【答案:】B|

30. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利部安全生产标准化评审委员会负责（ ）安全生产标准化评审的指导、管理和监督。【多选题】

- A. 部属一级
- B. 部属二级
- C. 部属三级
- D. 非部署一级

【答案:】A|B|C|D|

31. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，以下描述属于水利安全生产标准化等级证书撤销情况的是（）。【多选题】

- A. 在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的
- B. 不接受检查的
- C. 迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的
- D. 水利工程管理单位发生造成人员死亡、重伤 2 人以上或经济损失超过 100 万元以上的生产安全事故后，在半年内申请复评不合格的

【答案:】A|B|C|

32. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，以下描述属于水利安全生产标准化等级证书撤销情况的是（）。【多选题】

- A. 水利工程项目法人所管辖建设项目、水利水电施工企业复评合格后再次发生较大及以上生产安全事故的
- B. 不接受检查的
- C. 水利工程管理单位复评合格后再次发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或经济损失超过 50 万元以上的生产安全事故的
- D. 水利工程项目法人所管辖建设项目、水利水电施工企业发生较大及以上生产安全事故后，在半年内申请复评不合格的

【答案:】A|B|D|

33. 某水利水电工程施工企业 2015 年一直在进行安全生产标准化达标建设，并于 2015 年 12 月向当地水行政主管部门提交了自评报告及评审申请表，但当地水行政主管部门要求该企业重新申报，原因可能是（）【多选题】

- A 评审申请表未盖章
- B 自评报告内容缺少单位概况
- C 自评报告缺少基本条件的符合情况
- D 自主评定结果与申报等级不符合

【答案:】A 评审申请表未盖章|B 自评报告内容缺少单位概况|C 自评报告缺少基本条件的符合情况|D 自主评定结果与申报等级不符合|

34. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，评审机构评审工作应在（）日内完成。【单选题】

- A. 15
- B. 45
- C. 30

D. 60

【答案:】C|

35. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位在安全生产标准化等级证书有效期内，完成年度自我评审，保持绩效，持续改进安全生产标准化工作，经评审机构复评，水利部审定，符合延期条件的，可延期（）年。【单选题】

A. 五

B. 三

C. 二

D. 一

【答案:】B

36. 某水利工程管理单位获得水利安全生产标准化三级单位，若该单位于2015年7月15日构成撤销等级条件，被责令限期整改。依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，整改期限不得超过（）。【单选题】

A. 2016年12月15日

B. 2016年7月15日

C. 2017年7月15日

D. 2016年9月15日

【答案:】B|

37. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，评审机构应在评审工作结束后（）日内完成评审报告。【单选题】

A. 30

B. 15

C. 45

D. 60

【答案:】B|

38. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利工程管理单位安全生产标准化一级于2015年5月1日被撤销，则该单位可以于（）重新申请请安全生产标准化一级达标评审。【单选题】

A. 2015年8月

B. 2016年1月

C. 2016年6月

D. 2016 年 3 月

【答案:】C|

39. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利工程管理单位计划申请水利安全生产标准化评审，则该单位应具备的条件包括（）。【多选题】

A. 设立有安全生产行政许可的，应依法取得国家规定的相应安全生产行政许可

B. 水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求

C. 水利工程管理单位在评审期内，未发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或直接经济损失超过 100 万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求

D. 水利工程管理单位在评审期内，未发生较大及以上生产安全事故，重大事故隐患已治理达到安全

【答案:】A|C|

40. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，安全生产标准化等级证书有效期为（）年。【单选题】

A. 三

B. 二

C. 五

D. 四

【答案:】A|

41. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位申请安全生产标准等级申请的评审期为（）。【单选题】

A. 申请等级评审之日前 1 年

B. 申请等级评审之日后 1 年

C. 申请等级评审之日后 2 年

D. 申请等级评审之日前 2 年

【答案:】A|

42. 各省、自治区、直辖市水行政主管部门可参照《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，结合本地区水利实际制定相关规定，开展本地区一级和二级水利安全生产标准化评审工作。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

43. 某农村水电站获取《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》后，按照规定应依据此办法开展安全生产标准化评审工作。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

44. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位在（ ）时，可以聘请专业技术咨询机构提供支持。【多选题】

- A. 策划安全生产标准化工作
- B. 实施安全生产标准化工作
- C. 申请安全生产标准化达标
- D. 自主开展安全生产标准化等级评定

【答案:】A|B|D|

45. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，当水利生产经营单位的安全生产标准化评审得分 90 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%时，该单位可获得（ ）。【单选题】

- A. 一级标准化达标企业
- B. 二级标准化达标企业
- C. 三级标准化达标企业
- D. 不达标企业

【答案:】A|

46. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位应按照《评审标准》组织开展安全生产标准化建设，自主开展等级评定，形成评审报告。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

47. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位在策划、实施安全生产标准化工作时，不得聘请专业技术咨询机构提供支持。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

48. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利安全生产标准化评审程序为（）。①水利生产经营单位根据自主评定结果向水利部提出评审申请②水利生产经营单位依照《评审标准》进行自主评定③经审核符合条件的，由水利部认可的评审机构开展评审④水利部安全生产标准化评审委员会审定，由水利部公告、颁证授牌【单选题】

- A. ①②③④
- B. ②①④③
- C. ②③①④
- D. ②①③④

【答案:】D|

49. 《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》适用于施工工期 1 年以上的大中型水利工程项目法人。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

51. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利安全生产标准化等级分为（）。【单选题】

- A. 二级
- B. 五级
- C. 四级
- D. 三级

【答案:】D|

52. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，各省、自治区、直辖市水行政主管部门可参照本办法，结合本地区水利实际制定相关规定，开展本地区（）水利安全生产标准化评审工作。【多选题】

- A. 二级
- B. 一级
- C. 三级
- D. 以上都对

【答案:】A|C|

53. 某水利水电施工企业于 2015 年 12 月 21 日获得安全生产标准化二级证书，依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，该证书有效期为（）。【单选题】

- A. 2015 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日

- B. 2015 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 21 日
- C. 2015 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 21 日
- D. 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 21 日

【答案:】D|

54. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某水利工程管理单位的安全生产标准化评审得分为 82 分，且有一个一级评审项目得分为应得分的 65%时，该单位可获得（ ）。【单选题】

- A. 一级标准化达标企业
- B. 二级标准化达标企业
- C. 三级标准化达标企业
- D. 不达标企业

【答案:】C|

55. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，被撤销水利安全生产标准化等级的单位，自撤销之日起满（ ）后，方可申请被降低前的等级评审。【单选题】

- A. 半年
- B. 二年
- C. 一年
- D. 三个月

【答案:】C|

56. 《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》适用于水利部部属水利生产经营单位，以及申请一级的非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审。其中水利生产经营单位是指（ ）。【多选题】

- A. 水利工程项目法人
- B. 农村水电站
- C. 水利水电工程施工的企业
- D. 水利工程管理单位

【答案:】A|C|D|

57. 《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》适用于（ ）。【多选题】

- A. 水利部部属水利生产经营单位
- B. 申请一级的非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审

- C. 申请二级以上的非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审
- D. 非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审

【答案:】A|B|

58. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位安全生产标准化自评报告内容应包括（）。【多选题】

- A. 推荐性评审意见
- B. 发现的主要问题
- C. 整改计划及措施
- D. 整改完成情况

【答案:】B|C|D|

59. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，被撤销水利安全生产标准化等级的单位，自撤销之日起，须按降低至少一个等级重新申请评审。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

60. 《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》适用于水利部部属水利生产经营单位，以及申请三级以上的非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

61. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，当水利生产经营单位的安全生产标准化评审得分 70 分以上（含），或各一级评审项目得分低于应得分的 60%时，该单位标准化达标评定结果为（）。【单选题】

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 不达标

【答案:】D|

62. 某大型水利工程项目法人的项目施工工期 2 年以下，依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，该水利工程项目法人不需要参加安全生产标准化评审。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

1. 常用机械的主要危险部位不包括（ ）。【多选题】

- A. 旋转部件和成切线运动部件间的咬合处
- B. 仪表显示器
- C. 旋转的凸块和孔处
- D. 启动开关

【答案:】B|D|

2. 机械伤害的预防措施包括（ ）。【多选题】

- A. 通过培训来提高人们辨别危险的能力
- B. 通过对机器的重新设计，使危险部位更加醒目，或者使用警示标志
- C. 通过培训，提高避免伤害的能力
- D. 采取必要的行动增加避免伤害的自觉性

【答案:】A|B|C|D|

3. 某车间机械设备安全防护网采用椭圆形孔，椭圆孔长轴尺寸为 20mm，短轴尺寸为 13mm，与机械传动装置的安全距离为 30mm。该防护网能有效防护人体的部位是（ ）。【单选题】

- A. 手掌（不含第一掌指关节）、手指尖
- B. 上肢、手掌（不含第一掌指关节）
- C. 手掌（不含第一掌指关节）、手指
- D. 手指、手指尖

【答案:】B|

4. 机械安全具有的特性不包括（ ）。【单选题】

- A. 灵活性
- B. 防护性
- C. 友善性
- D. 整体性

【答案:】A|

5. 关于机械安全防护装置的一般要求，描述错误的是（ ）。【单选题】

- A. 应结构简单、布局合理
- B. 有足够的强度、刚度稳定性、耐腐蚀性
- C. 可以有锐利的突缘
- D. 与设备运转机构连锁

【答案:】C|

6. 预防机械伤害的对策包括实现机械本质安全和提高操作人员安全素质两方面。实现机械本质安全措施的优先顺序是（ ）。①消除产生危险的原因；②使人难以接近机器危险部位；③提供保护装置或者个人防护装备；④减少或消除接触机器的危险部件的次数。【单选题】

- A. ②①③④
- B. ③②①④
- C. ①④②③
- D. ④①③②

【答案:】C|

7. 啮合传动时，啮合齿轮防护罩内壁应涂成红色，最好装电气连锁；防护罩本身不应有尖角和锐利部分。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

8. 下列情况中，不需要设置皮带传动装置防护的是（ ）。【单选题】

- A. 皮带回转速度为 7m/min
- B. 皮带宽在 15cm 以上
- C. 带轮中心距之间的距离为 3m
- D. 传动机构离地面 2m 以下

【答案:】A|

9. 关于机械设备安全防护罩技术要求，描述正确的是（ ）。【多选题】

- A. 只要操作工可能触及到的传动部件，在防护罩没闭合前，传动部件就不能运转
- B. 防护罩与活动部件有足够的间隙，避免防护罩和活动部件之间的任何接触

- C. 防护罩应牢固地固定在设备或基础上，拆卸、调节时可以直接用手拆除
- D. 不影响操作，在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩

【答案:】A|B|D|

10. 预防机械伤害的对策包括实现机械本质安全和提高操作人员安全素质两方面。其中，选择实现机械本质安全措施的最佳顺序是（ ）。【单选题】

- A. 减少或消除接触机器的危险部件的次数—使人难以接近机器危险部位—提供保护装置或者个人防护装备—消除产生危险的原因
- B. 消除产生危险的原因—提供保护装置或者个人防护装备—减少或消除接触机器的危险部件的次数—使人难以接近机器危险部位
- C. 提供保护装置或者个人防护装备—消除产生危险的原因—减少或消除接触机器的危险部件的次数—使人难以接近机器危险部位
- D. 消除产生危险的原因—减少或消除接触机器的危险部件的次数—使人难以接近机器危险部位—提供保护装置或者个人防护装备

【答案:】D|

11. 下列（ ）情况不需要进行皮带传动装置的防护。【多选题】

- A. 皮带回转速度在 8m/min
- B. 皮带宽 16cm
- C. 皮带轮中心距之间的距离为 1m
- D. 传动机构离地面 2m 以下

【答案:】A|C|

12. 下列情况中，不需要设置皮带传动装置防护的是（ ）。【单选题】

- A. 皮带回转速度在 9m/min 以上
- B. 皮带宽在 15cm 以上
- C. 带轮中心距之间的距离为 3m
- D. 传动机构离地面 5m

【答案:】D|

13. 物体打击指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

14. 机械伤害的预防措施包括（ ）。【多选题】

- A. 消除产生危险的原因
- B. 减少或消除接触机器的危险部件的次数
- C. 使人们难以接近机器的危险部位
- D. 提供保护装置或者个体防护用品

【答案:】A|B|C|D|

15. 某皮带传动装置运行时，皮带宽 16m，因距离地面 3m，可不加防护。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

16. 为保证机械设备的安全运行，应优先采取间接安全措施，即在机械设备上采用和安装各种安全有效的防护装置。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

7. 为了保证机械设备的安全运行和操作人员的安全和健康，所采取的安全技术措施不包括（ ）。【单选题】

- A. 直接安全技术措施
- B. 间接安全技术措施
- C. 指导性安全措施
- D. 防护性安全措施

【答案:】D|

18. 某皮带传动装置运行时，皮带距离地面 3m，回转速度为 10m/min，不需要加防护。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

19. 为了保证机械设备的安全运行和操作人员的安全和健康，应采取对应的安全技术措施。（ ）指的是在机械设备上采用和安装各种安全防护装置，克服在使用过程中产生的不安全因素。【单选题】

- A. 直接安全技术措施
- B. 间接安全技术措施
- C. 指导性安全措施
- D. 防护性安全措施

【答案:】B|

20. 皮带传动机构的防护可采用防护栏杆，但是不能采用将皮带全部遮盖起来进行防护，以免印象机械运转。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

21. 车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压等伤亡事故, 包括起重提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

22. 联轴器防护做根本的办法就是加防护罩，最常见的是（ ）防护罩。【单选题】

- A. U形
- B. V形
- C. M形
- D. Ω形

【答案:】D|

23. 下列选项中，不属于包装机械的是（ ）。【多选题】

- A. 载货汽车
- B. 炼油机械
- C. 包装机
- D. 装箱机

【答案:】A|B|

24. 为满足施工现场机械设备安全技术要求，在冲压作业中，为防止冲手事故，需要在冲床上安装不同类型的防护装置，以下四家单位安装的防护装置属于机械式防护装置的是（ ）。【单选题】

- A. 甲单位安装了按钮联锁式装置
- B. 乙单位安装了摆杆护手式装置
- C. 丙单位安装了拉手安全式装置
- D. 丁单位安装了推手保护式装置

【答案:】A|

25. 某水库有 2 台启闭机上沾有油污，作业人员准备进行清理，他可以（ ）。【单选题】

- A. 用汽油洗刷
- B. 用压缩空气喷
- C. 用水喷
- D. 用抹布擦净

【答案:】D|

26. 常用机械的主要危险部位包括有（ ）。【多选题】

- A. 旋转部件和成切线运动部件间的咬合处
- B. 仪表显示器
- C. 旋转的凸块和孔处
- D. 启动开关

【答案:】A|C|

27. 下列（ ）属于机械设备的组成部分。①驱动装置；②变速装置；③传动装置；④工作装置。【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ①②③④

【答案:】D|

28. 机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于非机械伤害的是（ ）。【单选题】

- A. 撞击

- B. 挤压
- C. 触电
- D. 切割

【答案:】C|

29. 常用机械的主要危险部位不包括（ ）。【单选题】

- A. 旋转部件和成切线运动部件间的咬合处
- B. 齿轮
- C. 旋转的凸块和孔处
- D. 启动开关

【答案:】D|

30. 在齿轮传动机构中，两个齿轮开始啮合的部位是最危险的部位。不管啮合齿轮处于何种装置都应装设安全防护装置。下列关于齿轮安全防护的做法中，正确的是（ ）。【多选题】

- A. 齿轮传动机构必须装有半封闭的防护装置
- B. 齿轮防护罩的材料可采用有金属骨架的铁丝网制作
- C. 齿轮防护罩应能方便地打开和关闭
- D. 在齿轮防护罩开启的情况下机器不能启动

【答案:】B|C|D|

31. 下列不属于机械工艺的是（ ）。【单选题】

- A. 轮船制造
- B. 纺纱织布
- C. 机床制造
- D. 拖拉机制造

【答案:】B|

32. 皮带传动装置一般需要加上防护罩进行防护，皮带防护罩可采用金属骨架的防护网，与皮带的距离至少不应小于 50mm。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

33. 为了保证机械设备的安全运行和操作人员的安全和健康，应采取对应的安全技术措施。（ ）指的是制定机器安装、使用、维修的安全规定及设置标志，以提示或指导操作程序，从而保证作业安全。【单选题】

- A. 直接安全技术措施
- B. 间接安全技术措施
- C. 指导性安全措施
- D. 防护性安全措施

【答案：】C|

34. 皮带传动装置一般需要加上防护罩进行防护，皮带防护罩可采用金属骨架的防护网，与皮带的距离至少不应小于 30mm。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】B|

35. 常用机械的主要危险部位包括有（ ）。①齿轮；②风扇叶；③锻锤的锤体；④启动开关。【单选题】

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①③④
- D. ①②④

【答案：】A|

36. 下列情况中，需要设置皮带传动装置防护的是（ ）。【多选题】

- A. 皮带回转速度在 9m/min 以上
- B. 皮带宽在 15cm 以下
- C. 带轮中心距之间的距离为 3m
- D. 传动机构离地面 2m 以下

【答案：】A|C|D|

37. 机械装置在正常工作状态、非正常工作状态乃至非工作状态都存在危险性。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

38. 机械存在的危险和危害因素包括（ ）。【多选题】

- A. 触电
- B. 灼烫
- C. 火灾
- D. 高处坠落

【答案:】A|B|C|D|

39. 下列选项中，不属于石油化工通用机械的是（ ）。【多选题】

- A. 石油钻采机械
- B. 炼油机械
- C. 播种机
- D. 收割机械

【答案:】C|D|

40. 机械装置只有在非正常工作状态下才存在危险性，在正常工作状态下不存在危险性。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

41. 机械设备可能造成的伤害包括有（ ）。①碰撞；②夹击；③剪切；④卷入。【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ①②③④

【答案:】D|

42. 啮合传动时，若啮合齿轮外露，就必须进行改造，加上防护罩。啮合齿轮防护罩内壁应涂成（ ），最好装电气连锁。【单选题】

- A. 红色
- B. 蓝色
- C. 绿色
- D. 黄色

【答案:】A|

43. 当皮带传动装置的传动机构离地面 2m 以上时，应当设防护罩进行防护。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

44. 当皮带传动装置的传动机构离地面（ ）以下时，应当设防护罩进行防护。【单选题】

A. 4m

B. 2m

C. 3m

D. 5m

【答案:】B|

45. 下列情况中，需要设置皮带传动装置防护的是（ ）。【多选题】

A. 皮带回转速度在 8m/min

B. 皮带宽 16cm

C. 皮带轮中心距之间的距离为 1m

D. 传动机构离地面 2m 以下

【答案:】B|D|

46. 机械在非工作状态下，也存在一定的危险性，如（ ）。【多选题】

A. 因检修需要攀高

B. 因检修进入狭小空间

C. 环境照度不够导致碰撞

D. 在风力作用下发生倾翻

【答案:】A|B|C|D|

47. 皮带传动装置一般需要加上防护罩进行防护，下列说法正确的是（ ）。【单选题】

A. 皮带传动装置的传动机构离地面 4.5 米

B. 皮带传动装置的传动机构离地面 3.5 米

C. 皮带传动装置的传动机构离地面 2.5 米

D. 皮带传动装置的传动机构离地面 1.5 米

【答案:】D|

48. 通过对机械设备的危险因素进行全面分析，采取智能设计手段，使机器在整个寿命周期内发挥预定功能，保证误操作时机器和人身均安全。上述概念较完整地反应了现代机械安全原理关于机械安全特性中的（ ）。【单选题】

- A. 系统性
- B. 防护性
- C. 友善性
- D. 整体性

【答案:】B|

49. 为了保证机械设备的安全运行和操作人员的安全和健康，所采取的安全技术措施包括（ ）。①直接安全技术措施；②间接安全技术措施；③防护性安全措施；④指导性安全措施。【单选题】

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②④
- D. ①③④

【答案:】C|

50. 关于机械设备安全防护罩技术要求，描述不正确的是（ ）。【单选题】

- A. 只要操作工可能触及到的传动部件，在防护罩没闭合前，传动部件就不能运转
- B. 防护罩与活动部件有足够的间隙，避免防护罩和活动部件之间的任何接触
- C. 防护罩应牢固地固定在设备或基础上，拆卸、调节时可以直接用手拆除
- D. 不影响操作，在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩

【答案:】C|

51. 皮带传动装置一般需要加上防护罩进行防护，皮带防护罩可采用金属骨架的防护网，与皮带的距离至少不应小于（ ）mm。【单选题】

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 50

【答案:】D|

52. 某皮带传动装置运行时，当皮带回转速度在 9m/min 以上，或皮带宽在 15cm 以上，或皮带轮中心距之间的距离在 3m 以上，即使离地面 2m 以上，也应加以防护。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

53. 机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于机械伤害的是（ ）。【单选题】

A. 噪声

B. 挤压

C. 触电

D. 高温

【答案:】B|

54. 某机械的皮带传动装置传动机构离地面 1m，为保证安全，应设防护罩。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

55. 为保证机械设备的安全运行，优先采取的安全措施是（ ）。【单选题】

A. 直接安全技术措施

B. 间接安全技术措施

C. 指导性安全技术措施

D. 防护性安全措施

【答案:】A|

56. 关于机械安全防护装置的一般要求，描述正确的是（ ）。【多选题】

A. 应结构简单、布局合理

B. 有足够的强度、刚度稳定性、耐腐蚀性

C. 可以有锐利的突缘

D. 与设备运转机构连锁

【答案:】A|B|D|

57. 机械在正常工作状态下, 存在危险因素, 例如 () 等都会对人员造成伤害。【多选题】

- A. 锋利刀具的运转
- B. 零部件的相对运动
- C. 机械运转产生的振动
- D. 机械运转产生的噪声

【答案:】A|B|C|D|

58. 下列选项中, 属于机械伤害产生的原因是 ()。【多选题】

- A. 使用机械的方法不当
- B. 人员的技能不足
- C. 人们对危险不了解
- D. 采取的预防措施不当

【答案:】A|B|C|D|

59. 常用机械安全措施分为直接、间接、指导性三类。其中指导性措施是指在设计机器时, 考虑消除机器本身的不安全因素。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

60. 常用机械的主要危险部位包括有 ()。【多选题】

- A. 齿轮
- B. 风扇叶
- C. 仪表显示器
- D. 动力压力机的滑枕

【答案:】A|B|D|

61. 下列情况中, 不需要设置皮带传动装置防护的是 ()。【单选题】

- A. 皮带回转速度在 9m/min 以上
- B. 皮带宽在 15cm 以下
- C. 带轮中心距之间的距离为 3m

D. 传动机构离地面 2m 以下

【答案:】B|

62. 啮合传动时，若啮合齿轮外露，就必须进行改造，加上防护罩。啮合齿轮防护罩内壁应涂成蓝色，最好装电气连锁。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

63. 皮带的接头必须牢固可靠。安装皮带要松紧适宜。皮带传动机构的防护可采用将皮带全部遮盖起来的方法。下列选项中，不可以采用防护是（）。【单选题】

A. 防护栏杆

B. 防护网

C. 安全网

D. 防护罩

【答案:】C|

64. 机械装置的非正常工作状态是指在机械运转过程中，由于各种原因引起的意外状态，包括故障状态和检修保养状态。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

65. 皮带传动装置一般需要加上防护罩进行防护，下列关于防护罩与防护网的距离说法正确的是（）。【单选题】

A. 可以是 25mm

B. 可以是 35mm

C. 可以是 45mm

D. 可以是 55mm

【答案:】D|

66. 在齿轮传动机构中，两个齿轮开始啮合的部位是最危险的部位。不管啮合齿轮处于何种装置都应装设安全防护装置。下列关于齿轮安全防护的做法中，错误的是（）。【单选题】

A. 齿轮传动机构必须装有半封闭的防护装置

- B. 齿轮防护罩的材料可采用有金属骨架的铁丝网制作
- C. 齿轮防护罩应能方便地打开和关闭
- D. 在齿轮防护罩开启的情况下机器不能启动

【答案:】A|

67. 为了保证机械设备的安全运行和操作人员的安全和健康，应采取对应的安全技术措施。（）指的是在设计机器时，考虑消除机器本身的不安全因素。【单选题】

- A. 直接安全技术措施
- B. 间接安全技术措施
- C. 指导性安全措施
- D. 防护性安全措施

【答案:】A|

68. 机械本质安全是指机械的设计者，在设计阶段采取措施消除隐患的一种实现机械安全的方法。有甲、乙、丙和丁四人，分别采取措施来实现机械安全。甲通过培训提高人们辨识危险的能力，乙使运动部件处于封闭状态，丙采取必要的行动增强避免伤害的自觉性，丁对机器使用警示标志。属于机械本质安全方法的是（）。【单选题】

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案:】B|

1. 稳定支腿，装卸作业时，为保证和增加车辆的稳定性而设置的辅助支腿。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

2. 制动器分为行车制动器和停车制动器。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

3. 履带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的后方。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

4. 不能把蓄电池暴露在火花和明火中，以免引起爆炸。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

5. 场（厂）内机动车辆在特定区域内作业和行驶时最大行驶速度（设计值）（ ）。【单选题】

- A. 超过 5km/h
- B. 超过 6km/h
- C. 低于 10km/h
- D. 低于 50km/h

【答案:】B|

6. 对可调振频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起振情况下调整振动频率。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

7. 轮胎式挖掘机使用前应支好支腿并保持水平位置，支腿应置于作业面的方向，转向驱动桥应置于作业面的后方。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

8. 场（厂）内机动车辆使用单位应按期向所在地的取得资格的检验机构申请在用场（厂）内机动车辆的安全技术检验。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

9. 作业中不得关闭压力表开关，且不得将工况选择阀的操纵手柄放在高速档位置。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

10. 下列关于其他涉及机车车辆安全的部件说法正确的有（ ）。【多选题】

- A. 挡货架，为防止货物向后坠落而设置的框架
- B. 货物稳定器，压住货叉上的货物，以防货物倒塌、滑落的属具
- C. （翻）料斗锁定装置，使料斗锁定在运料位置的装置
- D. 前倾自锁阀，当油泵停止工作或发生其他故障时，自动锁闭门架倾斜油路的阀

【答案:】A|B|C|D|

11. 轮胎是支撑车辆，实现车辆行驶，减小地面冲击、振动的部件。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

12. 下列属于工业搬运车辆的有（ ）。【多选题】

- A. 汽车
- B. 叉车
- C. 汽车起重机
- D. 起升车辆

【答案:】B|D|

13. 轮胎式装载机运载物料时，宜保持铲臂下铰点离地面 0.5m，并保持平稳行驶。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

14. 推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，其垂直边坡高度不应大于 2m。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

15. 拖车搭设的跳板应坚实，在装卸履带式起重机、挖掘机、压路机时，与地面夹角不应大于 15° 。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

16. 轮胎式装载机起步前，宜将铲斗提升离地（ ）m。【单选题】

A. 0.5

B. 0.8

C. 1.0

D. 1.2

【答案:】A|

17. 碾压新建道路时，距路基边缘不应少于 0.5m。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

18. 不可以两辆叉车同时装卸一辆货车时。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

19. 自卸汽车应保持顶升液压系统完好，工作平稳，操纵灵活，不得有卡阻现象。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

20. 露天检验可以在无雨情况下进行。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

21. 场（厂）内机动车辆，是指利用动力装置驱动或牵引的，在特定区域内作业和行驶、最大行驶速度（设计值）超过 5km/h 的；或者具有起升、回转、翻转、搬运等功能的专用作业车辆。受（ ）管理的车辆除外。【多选题】

- A. 交通管理部门
- B. 矿山、石油化工、农林渔业
- C. 部队、武警、警察、民兵
- D. 农业管理部门

【答案：】A|D|

22. 叉车在叉取易碎品、贵重品或装载不稳的货物时，应采用安全绳加固，必要时，应有专人引导，方可行驶。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

23. 铲运机是特种设备，按照国家有关规定必须取得（ ），方可投放使用。【单选题】

- A. 安全使用证
- B. 安全标志
- C. 产品合格证
- D. 安全使用证或安全标志

【答案：】D|

24. 叉装物件时，被装物件质量应在该机允许载荷范围内。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

25. 场（厂）内机动车辆，是指利用动力装置驱动或牵引的，在特定区域内作业和行驶、最大行驶速度（设计值）超过 6km/h 的；或者具有起升、回转、翻转、搬运等功能的专用作业车辆。受（ ）管理的车辆除外。【单选题】

- A. 交通管理部门和林业管理部门
- B. 矿山、石油化工、农林渔业
- C. 交通管理部门和农业管理部门

D. 部队、武警、警察、民兵

【答案:】C|

27. 拖车搭设的跳板应坚实，与地面夹角不应大于 25°。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

28. 轮胎式挖掘机行驶前，应收回支腿并固定好，工作装置应处于行驶方向的正前方，铲斗应离地面 1m。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

29. 新增、大修、改造的场（厂）内机动车辆在正式使用前，首先必须进行验收检验，合格后到当地特种设备安全监察机构登记，经审查批准登记建档、取得场（厂）内机动车辆牌照，方可使用。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

30. 货叉必须符合相关标准，并通过重复加载的载荷试验检测。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

31. 新增、大修、改造的场（厂）内机动车辆在正式使用前，首先必须进行验收检验，合格后到当地（ ）登记，经审查批准登记建档、取得场（厂）内机动车辆牌照，方可使用。【单选题】

A. 安全生产监督管理部门

B. 特种设备安全监察机构

C. 公安消防机构

D. 质量技术监督检验机构

【答案:】B|

32. 场（厂）内专用机动车辆分类按照功能、结构特征分（ ）。【多选题】

- A. 汽车
- B. 轨道式搬运车辆
- C. 工程建筑机械
- D. 市政工程机械

【答案:】A|B|C|

33. 护顶架应进行（ ）检测。【多选题】

- A. 爆破试验
- B. 重复加载的载荷试验
- C. 静态载荷试验
- D. 动态载荷试验

【答案:】C|D|

34. 使用随车卷扬机装卸物件时，应有专人指挥，拖车应制动住，并应将车轮楔紧。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

35. 拖车搭设的跳板应坚实，在装卸履带式推土机、拖拉机时，与地面夹角不应大于 25° 。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

36. 场（厂）内专用机动车辆的检验内容含整车检查、灯光电气检验、专用机械检验、工作装置检验（ ）等。【多选题】

- A. 动力系检验
- B. 制动系检验
- C. 传动系检验
- D. 转向系检验

【答案:】A|B|C|D|

37. 当土的含水量超过 30%时不得压路机碾压工作，含水量少于 5%时，宜适当洒水。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

38. 静作用压路机转移工地距离较远时，应采用汽车或平板拖车装运，不得用其他车辆拖拉牵引。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

39. 货叉必须符合相关标准，并通过（ ）检测。【单选题】

A. 爆破试验

B. 重复加载的载荷试验

C. 长度变化试验

D. 泄漏试验

【答案:】B|

40. 挖掘机正铲作业时，除松散土壤外，其最大开挖高度和深度，不应超过机械本身性能规定。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

41. 场（厂）内机动车辆出厂时应附有的出厂合格证上除应标明（ ）。【多选题】

A. 主要参数

B. 车辆主要部件的型号及编号

C. 使用说明书

D. 备品备件清单

【答案:】A|B|

42. 重要项目全部合格，一般项目中不合格项必须少于 6 项的检验结论才能判定为合格。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

43. 轮胎式挖掘机行驶长距离行驶时，应采用固定销将回转平台锁定，并将回转制动板踩下后锁定。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

44. 推土机短途行走转移时，距离不宜超过 10km，并在行走过程中应经常检查和润滑行走装置。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

45. 推土机行驶前，严禁有人站在履带或刀片的支架上，机械四周应无障碍物，确认安全后，方可开动。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

46. 当工作场地高度超过 2m 而有坠落危险时，进行检修作业必须戴上安全帽，安全带必须系在牢固物件上。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A

47. 作业中，当发现挖掘力突然变化，应停机检查，严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

48. 蓄电池车辆行驶前要检查蓄电池壳体有否裂纹，极板是否提起，电解质是否渗漏，电解液密度是否合适。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

49. 对于叉车等起升高度超过（ ）m 的工业车辆，必须设置护顶架，以保护司机免受重物落下造成伤害。

【单选题】

- A. 1.5
- B. 1.6
- C. 1.8
- D. 2.0

【答案:】B|

50. 推土机、装载机、铲运机、平地机、翻斗车等属于铲土运输机械。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

51. 推屋墙或围墙时，其高度不宜超过 2.5m。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

52. 场（厂）内机动车辆，是指（ ）专用作业车辆。【多选题】

- A. 利用动力装置驱动或牵引的
- B. 在特定区域内作业和行驶、最大行驶速度（设计值）超过 6km/h 的
- C. 具有起升、回转、翻转、搬运等功能的
- D. 在加工厂、电厂、垃圾场等运输的车辆

【答案:】A|B|C|

53. 使用轮胎式装载机铲装或挖掘应避免铲斗偏载，不得在收斗或半收斗而未举臂时前进。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

54. 可以用推土机推带有钢筋或与地基基础连接的混凝土桩等建筑物。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

55. 下列关于单斗挖掘机操作正确的是（ ）。【单选题】

- A. 履带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的前方
- B. 平整作业场地时，要用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实
- C. 作业中不得关闭压力表开关，且不得将工况选择阀的操纵手柄放在低速档位置
- D. 轮胎式挖掘机形式时，工作装置应处于行驶方向的正前方，铲斗应离地面 1m

【答案:】D|

56. 自卸汽车卸料时，应将车停稳，不得边卸边行驶。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

57. 轮胎分为充气轮胎和实芯轮胎。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

58. 根据国家标准《厂矿企业内机动车辆驾驶员安全技术考核标准》规定，企业内机动车辆共分为七大类。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

59. 保养或检修挖掘机时，除检查内燃机运行状态外，必须将内燃机熄火，并将液压系统卸荷，铲斗落地。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

60. 用平板拖车装运履带式起重机时（ ）。【多选题】

- A. 起重臂应拆短，使之不超过机棚最高点
- B. 起重臂向后

- C. 吊钩不得自由晃动
- D. 拖车转弯时应降低速度

【答案:】A|B|C|D|

61. 在推土机下面检修时，内燃机必须熄火，铲刀应放下或垫稳。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

62. 静压路机工作时，应（ ）。【多选题】

- A. 根据碾压要求选择机重
- B. 光轮压路机需要增加机重时，可在滚轮内加砂或水
- C. 气温降至 0℃时，不得用水增重
- D. 含水量少于 5%时，宜适当洒水

【答案:】A|B|C|D|

64. 单斗挖掘机的作业和行走场地应平整坚实，对松软地面应垫以枕木或垫板，沼泽地区应先作路基处理，或更换湿地专用履带板。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

65. 场（厂）内机动车辆出厂时应附有的出厂合格证上除标有主要参数外，还应标明车辆主要部件（如发动机、底盘）的型号和编号。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

66. 下列不属于工业搬运车辆的有（ ）。【多选题】

- A. 汽车
- B. 叉车
- C. 汽车起重机
- D. 起升车辆

【答案:】A|C|

67. 属于（厂）内机动车辆安全管理制度的项目包括：（ ）。【多选题】

- A. 场（厂）内机动车辆作业和维修人员安全培训、考核制度
- B. 场（厂）内机动车辆安全操作规程
- C. 场（厂）内机动车辆维护、保养、检查和检验制度
- D. 场（厂）内机动车辆安全技术档案管理制度

【答案:】A|B|C|D|

68. 轮胎式装载机工作距离不宜过大，超过合理运距时，应由自卸汽车配合装运作业。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

69. 按照《厂内机动车辆监督检验规程》的规定，场（厂）内专用机动车辆检验分为（ ）。【多选题】

- A. 外部检验
- B. 定期检验
- C. 验收检验
- D. 内部检验

【答案:】B|C|

70. 场（厂）内机动车辆出厂时应附有出厂合格证、使用维护说明书、备品备件和专用工具清单，合格证上除标有主要参数外，还应标明车辆主要部件（如发动机、底盘）的型号和编号。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

71. 推土机长途转移工地时，应采用平板拖车装运。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

72. 在汽车未停稳或铲斗需越过驾驶室而司机未离开前不得装车。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

73. 作业中，履带式挖掘机作短距离行走时，主动轮应在（ ），斗臂应在正前方与履带（ ），制动住回转机构，铲斗应离地面（ ）。【单选题】

A. 后面、平行、0.5m

B. 前面、重合、1m

C. 前面、重合、0.5m

D. 后面、平行、1m

【答案:】D|

74. 不得将轮胎式装载机的铲斗提升到最高位置运输物料。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

75. 高压胶管必须符合相关标准，并通过耐压试验、长度变化试验、爆破试验、脉冲试验、泄漏试验等试验检测。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

76. 根据国家标准《厂矿企业内机动车辆驾驶员安全技术考核标准》规定，企业内机动车辆共分为（ ）大类。【单选题】

A. 八

B. 九

C. 十

D. 七

【答案:】C|

77. 高压胶管必须符合相关标准，并通过耐压试验、（ ）等试验检测。【多选题】

A. 爆破试验

B. 脉冲试验

- C. 长度变化试验
- D. 泄漏试验

【答案:】A|B|C|D|

78. 叉车等工业车辆的护顶架一般都是由型钢焊接而成，必须能够遮掩司机的上方，还应保证司机有良好的视野。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

79. 用平板拖车运送超限物体时，应（ ）。【多选题】

- A. 向交通管理部门办理通行手续，在规定时间内按规定路线行驶
- B. 超限部分白天应插红旗，夜晚应挂红灯
- C. 超高物体应有专人照管
- D. 应配电工随带工具保护途中输电线路，保证运行安全

【答案:】A|B|C|D|

80. 场（厂）内机动车辆在每天作业前进行，应检查各类安全装置、制动器、操纵控制装置、紧急报警装置的安全状况，检查发现有异常情况时，必须及时处理。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

81. 场（厂）内机动车辆的设计、制造单位，必须取得（ ），才能生产相应种类的场（厂）内机动车辆。【多选题】

- A. 生产许可证
- B. 安全认可证
- C. 质量安全证
- D. 检验合格证

【答案:】A|B|

82. 对于叉车等设置护顶架，是为了保护司机免受重物落下造成伤害。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

83. 按照《厂内机动车辆监督检验规程》的规定，场（厂）内专用机动车辆检验分为（ ）。【单选题】

A. 年度检验和全面检验

B. 首次检验和定期检验

C. 验收检验和定期检验

D. 外部检验、内部检验和水压试验

【答案:】C|

84. 作业时，挖掘机应保持水平位置，将行走机构制动。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

85. 压路机碾压的工作面，应经过适当平整，对新填的松软路基，应先用羊足碾或打夯机逐层碾压或夯实后，方可用压路机碾压。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

86. 检验现场具有足够的承载能力，坡度不超过 10%。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

87. 平板拖车运输超限物件时，必须向交通管理部门办理通行手续，在规定时间内按规定路线行驶。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

88. 检验结论分为合格、不合格、复检合格、复检不合格四种。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

89. 采用液压悬挂装置的挖掘机，应锁住两个悬挂液压缸。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

90. 在向自卸汽车装料时，铲斗可在汽车驾驶室上方越过。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

91. 在用场（厂）内机动车辆安全定期检验周期为1年。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

92. 自卸汽车配合挖装机械装料时，就位后应拉紧手制动器，在铲斗需越过驾驶室时，驾驶室内严禁有人。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

93. 场（厂）内机动车辆出厂时应附有（ ）。【多选题】

A. 出厂合格证

B. 使用维护说明书

C. 备品备件

D. 专用工具清单

【答案:】A|B|C|D|

94. 制动器是产生阻止车辆运动或运动趋势的力的部件。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

95. 压路机在高速行驶时不得接合振动。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

96. 作业中不得打开压力表开关，且不得将工况选择阀的操纵手柄放在低速档位置。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

97. 不得单叉作业和使用货叉顶货或拉货。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

98. 试验时环境温度须在-15~40℃的范围内进行。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

99. 使用轮胎式装载机铲斗装满后，应举臂到距地面约 0.5m 时，再后退、转向、卸料。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

100. 轮胎式装载机卸料时，举臂翻转铲斗应低速缓慢动作。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

101. 按照《厂内机动车辆监督检验规程》的规定，场（厂）内专用机动车辆检验分为验收检验和定期检验两种。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

102. 起升货叉架的链条，主要有板式链和套筒滚子链两种。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

103. 履带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的前方。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

104. 履带式挖掘机转移工地应采用平板拖车装运。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

105. 轮胎式装载机起步前，宜将铲斗提升离地 0.5m。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

106. 场（厂）内机动车辆的设计、制造单位，必须取得（ ），才能生产相应种类的场（厂）内机动车辆。
【单选题】

A. 营业执照证和安全认可证

B. 生产许可证或者安全认可证

C. 质量认证或产品认证

D. 安全认证和通过 ISO9000 认证

【答案:】B|

107. 在拉铲或反铲作业时，履带距工作面边缘距离应大于 1.0m，轮胎距工作面边缘距离应大于 1.5m。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

108. 液压系统中，最常用的是溢流安全阀。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

109. 场（厂）内专用机动车辆分类按动力特点可分为（ ）。【多选题】

A. 内燃车辆

B. 外燃车辆

C. 电动车辆

D. 内燃电动车辆

【答案:】A|C|D|

110. 装运推土机时，当铲刀超过拖车宽度时，应拆除铲刀。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

111. 叉车的蓄电池一般为铅酸蓄电池，电解质为硫酸和水溶液，其为酸性、有毒物质，因此，在蓄电池周围工作时，应穿防护服，戴防护镜。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

112. 液压系统中必须设置安全阀，用于控制系统最高压力。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

113. 下降限速阀，控制下降速度的阀。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

114. 振动压路机停止工作时应先停振。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

115. 振动压路机作业时，应先起步后才能起振。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

116. 护顶架应进行静态和动态两种载荷试验检测。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

117. 在向自卸汽车装料时，铲斗不得在汽车驾驶室上方越过。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

118. 场（厂）内专用机动车辆分类按照功能、结构特征分，包括（ ）。【多选题】

A. 为机场、港口、游览场所、工矿企业等场内载货、载客运行的车辆

B. 轨道式搬运车辆

C. 工程建筑机械

D. 矿山工程机械

【答案:】A|B|C|

119. 下列属于铲土运输机械的有（ ）。【多选题】

A. 推土机

B. 装载机

C. 铲运机

D. 翻斗车

【答案:】A|B|C|D|

120. () 的场(厂)内机动车辆在正式使用前, 首先必须进行验收检验, 合格后到当地特种设备安全监察机构登记, 经审查批准登记建档、取得场(厂)内机动车辆牌照, 方可使用。【多选题】

A. 新增

B. 大修

C. 租借

D. 改造

【答案:】A|B|D|

121. 场(厂)内专用机动车辆发生事故的原因有()。【多选题】

A. 车辆安全技术状况不良

B. 驾驶员的安全技术素质不高

C. 场(厂)内的作业环境复杂

D. 管理不到位

【答案:】A|B|C|D|

122. 严禁振动压路机在坚实的地面上进行振动。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

123. 用振动压路机碾压时, 振动频率应保持一致。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

124. 蓄电池车辆, 蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间必须有 15mm 以上的空间, 如盖板和带电部分之间具有绝缘层时, 则其间隙至少要有 10mm。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

125. 对有差速器锁住装置的三轮压路机，当只有一只轮子打滑时，方可使用差速器锁住装置，但不得转弯。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

126. 内燃车辆是指由内燃机驱动的车辆。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

127. 当物件质量不明时，应将该物件叉起离地 100mm 后检查机械的稳定性，确认无超载现象后，方可运送。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

128. 平整作业场地时，要用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

129. 行场（厂）内机动车辆使用单位还应进行场（厂）内机动车辆的自我检查、每日检查、每月检查和年度检查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

130. 两台以上压路机同时作业时，前后间距不得小于 2m，在坡道上不得纵队行驶。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

131. 检验结论分为（ ）。【多选题】

- A. 合格
- B. 不合格
- C. 复检合格
- D. 复检不合格

【答案:】A|B|C|D|

132. 检验场（厂）内专用机动车辆的支撑地面应平整、坚实，不应在有暗沟、防空洞等地下建筑上面进行检验，坡道的坡度不超过 10%。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

133. 对有差速器锁住装置的三轮压路机，当只有一只轮子打滑时，方可使用差速器锁住装置，可以转弯。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

134. 安装在叉车货叉梁上的 L 形承载装置，也称取物装置。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

135. 叉车等车辆的液压系统，一般都使用（ ）供油，高压油管的可靠性不仅关系车辆的正常工作，而且一旦发生破裂将会危害人身安全。【单选题】

- A. 中低压
- B. 中压
- C. 中高压
- D. 高压

【答案:】C|

136. 内燃机动车辆是指由内燃机带动发电机，再由电动机驱动的车辆。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

137. 两辆叉车同时装卸一辆货车时，应有专人指挥联系，保证安全作业。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

138. 叉车等车辆的液压系统，一般都使用中高压供油，高压油管的可靠性不仅关系车辆的正常工作，而且一旦发生破裂将会危害人身安全。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

139. 不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料和用作碾碎石块的作业。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

140. 轮胎式装载机装料时，应根据物料的密度确定装载量，铲斗应从侧面铲料，不得使铲斗双向受力。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

141. 运输超限物件时，超限部分白天应插红旗，夜晚应挂红灯。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

142. 卸料后，应及时使车厢复位，方可起步，不得在倾斜情况下行驶。严禁在车厢内载人。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

143. 装卸能自行上下拖车的机械，应由机长或熟练的驾驶人员操作，并应由专人统一指挥。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

144. 当物件质量不明时，应将该物件叉起离地（ ）后检查机械的稳定性，确认无超载现象后，方可运送。

【单选题】

- A. 90mm
- B. 100mm
- C. 110mm
- D. 120mm

【答案：】B|

145. 叉装时，物件应靠近起落架，其重心应在起落架中间，确认无误，方可提升。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

146. 起升货叉架的链条，需进行极限拉伸载荷和检验载荷试验。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

147. 严禁用推土机推带有钢筋或与地基基础连接的混凝土桩等建筑物。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

148. 液压系统中，可能由于超载或者油缸到达终点油路仍未切断，以及油路堵塞引起压力突然升高，造成液压系统破坏。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案：】A|

149. 用振动压路机碾压松软路基时，应先在不振动情况下碾压 1~2 遍，然后再振动碾压。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

150. 电动车辆是指由电动机驱动，由蓄电池或者电网供给能量的车辆。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

150. 电动车辆是指由电动机驱动，由蓄电池或者电网供给能量的车辆。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

152. 叉车等工业车辆的护顶架应满足（ ）。【多选题】

- A. 由型钢焊接而成
- B. 四四方方的形状
- C. 能够遮掩司机的上方
- D. 应保证司机有良好的视野

【答案:】A|C|D|

153. 振动压路机也可以在坚实的地面上进行振动。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

154. 轮胎式挖掘机使用前应支好支腿并保持水平位置，支腿应置于作业面的反方向，转向驱动桥应置于作业面的前方。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

155. 物件提升离地后，应将起落架后仰，方可行驶。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

156. 装运履带式起重机，其起重臂应拆短，使之不超过机棚最高点，起重臂向后，吊钩不得自由晃动，拖车转弯时应降低速度。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

157. 新增、大修、改造的场（厂）内机动车辆在正式使用前，（ ）后方可使用。【多选题】

- A. 先进行验收检验
- B. 到当地特种设备安全监察机构登记
- C. 登记建档
- D. 取得场（厂）内机动车辆牌照

【答案:】A|B|C|D|

158. 在不同的道路上进行碾压作业时，距离路基边缘的距离要求不一样，下列说法正确的是（ ）。【多选题】

- A. 碾压新建道路时，距路基边缘不应少于 1m
- B. 碾压新建道路时，距路基边缘不应少于 0.5m
- C. 碾压傍山道路时，距路基边缘不应少于 0.5m
- D. 碾压傍山道路时，距路基边缘不应少于 1m

【答案:】B|D|

159. 当左右转动方向盘时，转向力通过转向器传递到转向传动机构使车辆改变行驶方向。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

160. 作业时，挖掘机应保持垂直位置，将行走机构制动。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

161. 平整作业场地时，不得用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

162. 安装在叉车货叉梁上的（ ）承载装置，也称取物装置。【单选题】

A. U形

B. H形

C. O形

D. L形

【答案:】D|

163. 起升货叉架的链条，需进行（ ）。【多选题】

A. 爆破试验

B. 重复加载的载荷试验

C. 极限拉伸载荷

D. 检验载荷试验

【答案:】C|D|

164. 货叉上可以载人1名。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

165. 装运推土机时，当铲刀超过拖车宽度时，可以不拆除铲刀。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

166. 作业中不得打开压力表开关，且不得将工况选择阀的操纵手柄放在高速档位置。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

167. 在车底下进行保养、检修时，应将内燃机熄火、拉紧手制动器并将车轮垫起固定牢靠。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

168. 两台以上压路机同时作业时，前后间距不得小于 3m，在坡道上不得纵队行驶。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

169. 蓄电池车辆行驶前要检查蓄电池（ ）。【多选题】

A. 壳体有否裂纹

B. 极板是否提起

C. 电解质是否渗漏

D. 电解液密度是否合适

【答案:】A|B|C|D|

170. 在用场（厂）内机动车辆安全定期检验周期为（ ）年。【单选题】

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

【答案:】B|

171. 履带式挖掘机短距离自行转移时，应低速缓行，每行走 500~1000m 应对行走机构进行检查和润滑。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

172. 轮胎式装载机装料时，应根据物料的密度确定装载量，铲斗应从正面铲料，不得使铲斗单边受力。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

173. 严禁在易燃、易爆的仓库内作业。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

174. 场（厂）内机动车辆的（ ），必须取得生产许可证或者安全认可证，才能生产相应种类的场（厂）内机动车辆。【多选题】

- A. 设计单位
- B. 制造单位
- C. 检修单位
- D. 维修保养单位

【答案:】A|B|

175. 场（厂）内专用机动车辆设计安全的主要是高压胶管、货叉、链条、（ ）。【单选题】

- A. 转向器、制动器、限速器、安全阀、照明灯
- B. 转向器、制动器、轮胎、防爆片、照明灯
- C. 转向器、制动器、轮胎、安全阀、护顶架
- D. 转向器、制动器、限速器、防爆片、照明灯

【答案:】C|

176. 转向器是控制车辆行驶方向的部件。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

177. 作业中，当液压缸伸缩将达到极限位时，应动作平稳，不得冲撞极限块。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

178. 轮胎式装载机在松散不平的场地作业时，应把铲臂放在浮动位置，使铲斗平稳地推进。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

179. 起升货叉架的链条，主要有（ ）。【多选题】

A. 轴向链

B. 板式链

C. 套筒滚子链

D. 直链

【答案:】B|C|

180. 严禁货叉上载人。驾驶室除规定的操作人员外，严禁其他任何人进入或在室外搭乘。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

181. 碾压新建道路时，应从中间向两侧碾压。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

182. 推土机推树时，树干不得倒向推土机及高空架设物。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

183. 重要项目全部合格，一般项目不合格项不超过 5 项的检验结论判定为合格。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

184. 填沟作业驶近边坡时，推土机铲刀不得越出边缘；后退时，应先换档，方可提升铲刀进行倒车。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

185. 作业中，履带式挖掘机作短距离行走时，主动轮应在后面，斗臂应在正前方与履带平行，制动住回转机构，铲斗应离地面 1m。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

186. 自卸汽车各节液压缸表面应保持清洁。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

187. 对于叉车等起升高度超过 1.8m 的工业车辆，必须设置护顶架，以保护司机免受重物落下造成伤害。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

188. 自卸汽车卸料前，车厢上方应无电线或障碍物，四周应无人员来往。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

189. 年度检查是指每年对所有在用的场（厂）内机动车辆至少进行 1 次全面检查。停用 1 年以上、发生重大车辆事故等的场（厂）内机动车辆，使用前都应做全面检查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

190. 在不同的道路上进行碾压作业时，顺序不一样，下列说法正确的是（ ）。【多选题】

- A. 碾压新建道路时，应从中间向两侧碾压
- B. 碾压新建道路时，应从两侧向中间碾压
- C. 碾压傍山道路时，应由里侧向外侧碾压
- D. 碾压傍山道路时，应由外侧向里侧碾压

【答案:】A|C|

191. 行场（厂）内机动车辆使用单位还应进行场（厂）内机动车辆的（ ）。【多选题】

- A. 自我检查
- B. 每日检查
- C. 每月检查
- D. 年度检查

【答案:】A|B|C|D|

192. 轮胎表面的花纹能提高车辆行驶附着能力。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

193. 碾压傍山道路时，距路基边缘不应少于 1m。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

194. 自卸汽车作业时，（ ）。【多选题】

- A. 非顶升作业时，应将顶升操纵杆放在空挡位置
- B. 顶升前，应拔出车厢固定销
- C. 作业后，应插入车厢固定销
- D. 顶升作业时，不可将顶升操纵杆放在空挡位置

【答案:】A|B|C|

195. 碾压新建道路时，应从两侧向中间碾压。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

196. 在拉铲或反铲作业时，（ ）。【单选题】

- A. 履带距工作面边缘距离应大于 1.0m，轮胎距工作面边缘距离应大于 1.0m
- B. 履带距工作面边缘距离应大于 1.0m，轮胎距工作面边缘距离应大于 1.5m
- C. 履带距工作面边缘距离应大于 1.5m，轮胎距工作面边缘距离应大于 1.0m
- D. 履带距工作面边缘距离应大于 1.5m，轮胎距工作面边缘距离应大于 1.5m

【答案:】B|

197. 轮胎式装载机不得在倾斜度超过出厂规定的场地上作业。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

198. 碾压傍山道路时，应由里侧向外侧碾压。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

199. 以内燃机为动力的叉车，进入仓库作业时，应有良好的通风设施。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

200. 高压胶管必须符合相关标准，并通过耐压试验、长度变化试验、（ ）等试验检测。【单选题】

- A. 爆破试验、耐磨试验、泄漏试验
- B. 爆破试验、脉冲试验、泄漏试验
- C. 爆破试验、脉冲试验、耐磨试验
- D. 耐磨试验、脉冲试验、泄漏试验

【答案:】B|

1. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患排查治理和防控的责任主体是企业全体员工。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

2. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于事故隐患的分类描述最准确的是（）①一般事故隐患②普通事故隐患③重要事故隐患④重大事故隐患【单选题】

A. ①③

B. ①④

C. ②④

D. ②③

【答案:】B|

3. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并通过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

4. A 企业为施工企业，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，该企业对本季事故隐患排查治理情况于下一季（）日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。【单选题】

A. 20

B. 25

C. 15

D. 18

【答案:】C|

5. A 企业为承担检测检验的中介机构，由于出具虚假证明，尚不够刑事处罚，无违法所得。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可以对 A 企业处以（）的罚款。【判断题】

A. 五百元以上二千元以下

B. 二千元以上五千元以下

【答案:】C|

6. A 企业为安全评价机构，由于出具虚假证明，尚不够刑事处罚。违法所得为 2 万元，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可以对 A 企业处以 8 万元的罚款。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

7. 安全监管监察部门在对某厂进行安全检查时，发现该企业未制定事故隐患治理方案，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门对该企业可以采取（）行政处罚。【单选题】

A. 责令其停产整顿

B. 吊销其相关营业执照

C. 给予警告，并处 3 万元以下的罚款

D. 暂扣其相关营业执照

【答案：】C|

8. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》规定的安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

9. 某企业在治理本单位隐患的过程中，发现无法保证隐患治理作业人员的安全，但该企业主要负责人为了尽快排除该隐患，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可以不从危险区域撤出作业人员，直到隐患彻底排除。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

10. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

11. A 企业为施工企业，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，该企业应当每季对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并于下一季度 20 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

2. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位安全管理人员对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

13. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位将生产经营项目、场所设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

16. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，报送安全监管监察部门和有关部门的书面统计分析表应当由（ ）签字。【单选题】

A. 专职安全管理人员

B. 生产经营单位主要负责人

C. 总工程师

D. 项目负责人

【答案：】B|

17. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患排查治理和防控的责任主体是安全生产监管部门。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

18. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列哪项（ ）不是生产经营单位向安全监督监察部门提出恢复生产的书面申请报告的内容。【单选题】

- A. 治理方案的内容
- B. 安全评价机构出具的评价报告
- C. 治理方案的项目
- D. 企业日常安全检查表

【答案:】D|

19. A 企业为施工企业，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，该企业应当每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并于下一年 2 月 15 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

20. A 企业为安全评价机构，由于出具虚假证明，尚不够刑事处罚，违法所得为 2 万元。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对 A 企业处以（ ）万元的罚款符合规定。【多选题】

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

【答案:】A|B|C|

21. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，经重大事故隐患治理后符合安全生产条件的，生产经营单位可自行恢复生产经营。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

22. 重大事故隐患报告内容应当包括哪些（ ）。【多选题】

- A. 隐患的现状及其产生原因
- B. 隐患的危害程度和整改难以程度
- C. 隐患的治理方案

D. 隐患治理台账

【答案:】A|B|C|

23. 安全监管监察部门在对某企业进行安全检查时，发现该企业未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门对该企业可以采取（）行政处罚。

【单选题】

A. 责令其停产整顿

B. 吊销安全生产许可证

C. 给予警告，并处 3 万元以下的罚款

D. 暂扣其安全生产许可证

【答案:】C|

24. A 企业为安全评价机构，由于出具虚假证明，尚不够刑事处罚。违法所得为 2 万元，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可以对 A 企业处以 15 万元的罚款。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

25. 某单位具有以下哪些（）行为，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可以被安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款。【单选题】

A. 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的

B. 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的

C. 未制定事故隐患治理方案的

D. 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的

【答案:】A|B|C|D|

26. A 企业为施工企业，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，该企业应当每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并于下一年（）前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。【单选题】

A. 1 月 31 日

B. 2 月 5 日

C. 2 月 20 日

D. 2 月 15 日

【答案:】A|

27. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

28. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后进行现场审查，发现不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

29. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

30. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取（ ）等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。【多选题】

- A. 加防护措施
- B. 撤离人员
- C. 停止作业
- D. 加强监测

【答案:】B|C|D|

31. 安全监管监察部门在对某厂进行安全检查时，发现该企业重大事故隐患未及时报告，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门对该企业可以采取（ ）行政处罚。【单选题】

- A. 责令其停产整顿
- B. 吊销其相关营业执照
- C. 给予警告，并处 3 万元以下的罚款
- D. 暂扣其相关营业执照

【答案:】C|

32. A 企业为施工企业，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，该企业应当每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并于下一年 1 月 31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

33. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位向安全监督监察部门提出恢复生产的书面申请报告，包括以下哪些（）方面。【多选题】

- A. 治理方案的内容
- B. 安全评价机构出具的评价报告
- C. 治理方案的项目
- D. 企业日常安全检查表

【答案:】A|B|C|

34. A 企业为承担检测检验的中介机构，由于出具虚假证明，尚不够刑事处罚，无违法所得。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对 A 企业处以 1 万的罚款。【单选题】

- A. 正确
- B. 错误

undefined

undefined

【答案:】A|

35. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后进行现场审查，发现不具备安全生产条件的，依法提请（）按照国务院规定的权限予以关闭。【单选题】

- A. 安全监督监察部门
- B. 省级人民政府
- C. 市级以上人民政府
- D. 县级以上人民政府

【答案:】D|

36. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够在一段时间内整改排除的隐患。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

37. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于重大事故隐患，由生产经营单位的（ ）制定并实施事故隐患治理方案。【单选题】

- A. 项目负责人
- B. 主要负责人
- C. 专职安全管理人员
- D. 技术负责人

【答案:】B|

38. 安全监管监察部门于 2011 年 4 月 1 日收到某单位恢复生产的申请报告，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门最迟应当在（ ）对该企业进行现场重大事故隐患审查。【单选题】

- A. 2011 年 4 月 10 日
- B. 2011 年 4 月 20 日
- C. 2011 年 4 月 15 日
- D. 2011 年 4 月 30 日

【答案:】A|

39. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》规定的安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的（ ）。【多选题】

- A. 物的危险状态
- B. 人的不安全行为
- C. 管理上的缺陷
- D. 环境因素

【答案:】A|B|C|

40. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，报送安全监管监察部门和有关部门的书面统计分析表应当由项目负责人签字。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

41. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全生产监督监察部门应当建立安全投入保障制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

42. 生产经营单位的（ ）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。【单选题】

A. 主要负责人

B. 项目负责人

C. 技术负责人

D. 专职安全生产管理人员

【答案:】A|

43. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位将生产经营项目、场所设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订保密协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

44. 下面重大事故隐患报告内容的描述不包括哪项（ ）。【单选题】

A. 隐患的现状及其产生原因

B. 隐患的危害程度和整改难以程度

C. 隐患的治理方案

D. 隐患治理台账

【答案:】D|

45. 某单位具有以下哪些（ ）行为，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可以被安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款。【多选题】

A. 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的

B. 未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的

- C. 未制定事故隐患治理方案的
- D. 重大事故隐患不报或者未及时报告的

【答案:】A|C|D|

46. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，报送安全监管监察部门和有关部门的书面统计分析表应当由安全管理人员签字。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

47. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在（ ）日内进行现场审查。

【单选题】

- A. 15
- B. 14
- C. 30
- D. 10

【答案:】D|

48. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全生产监督监察部门应当建立（ ），定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查。【单选题】

- A. 应急救援制度
- B. 事故隐患排查治理监督检查制度
- C. 安全投入保障制度
- D. 安全检查制度

【答案:】B|

49. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于重大事故隐患，由生产经营单位的主要负责人制定并实施事故隐患治理方案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

50. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

51. A 企业发现有重大事故隐患，经治理后没有未符合安全生产条件。为了赶工期，该企业直接恢复生产，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，A 企业的做法符合规定。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

52. A 单位违反《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，有下列（ ）行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款。【多选题】

- A. 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的
- B. 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的
- C. 未制定事故隐患治理方案的
- D. 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的

【答案:】A|B|C|D|

53. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，可以应当采取以下哪些（ ）等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。①加防护措施②撤离人员③停止作业④加强监测【单选题】

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②④
- D. ①③④

【答案:】A|

54. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从作业区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

55. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全生产监督监察部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

56. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于重大事故隐患，由生产经营单位的技术负责人制定并实施事故隐患治理方案。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

57. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，报送安全监管监察部门和有关部门的书面统计分析表应当由总工程师签字。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】B|

58. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位向安全监督监察部门提出恢复生产的书面申请报告，包括以下哪些（）方面。①治理方案的内容②安全评价机构出具的评价报告③企业日常安全检查表④治理方案的项目【单选题】

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

【答案：】C|

59. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案：】A|

60. 重大事故隐患报告内容应当包括哪些（）。①隐患的现状及其产生原因②隐患的危害程度和整改难以程度③隐患的治理方案④隐患治理台账【单选题】

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②④
- D. ①③④

【答案:】A|

61. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门和有关部门的监督检查人员依法履行事故隐患排查检查职责时，生产经营单位应当积极配合，不得拒绝和阻挠。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

62. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照隐患种类实施监控治理。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

63. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门应当每月将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表逐级报至省级安全监管监察部门备案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

64. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于地方人民政府或者安全监督监察部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，不用组织本单位的技术人员和专家对重大隐患的治理情况进行评估。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

65. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

66. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后进行现场审查，发现不具备安全生产条件的，依法提请省级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

67. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，（ ）收到生产经营单位恢复生产的申请报告后进行现场审查，发现不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。【单选题】

A. 人民政府

B. 安全监管监察部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

【答案:】B|

68. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，省级安全监管监察部门应当（ ）将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表报国家安全生产监督管理总局备案。【单选题】

A. 每 10 个月

B. 每半年

C. 每年

D. 每 8 个月

【答案:】B|

69. A 企业为施工企业，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，该企业应当每季对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并于下一季度 15 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

70. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患排查治理和防控的责任主体是企业主要负责人。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

71. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，任何单位和个人发现事故隐患，都必须向安全监管监察部门和有关部门报告。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

72. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门应当每季将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表逐级报至省级安全监管监察部门备案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

73. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患排查治理和防控的责任主体是（ ）。【单选题】

- A. 安全生产监管部门
- B. 企业主管部门
- C. 生产经营单位
- D. 主要负责人

【答案:】C|

74. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

76. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于重大事故隐患，由生产经营单位的专职安全生产管理人员制定并实施事故隐患治理方案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

77. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后进行现场审查，发现不具备安全生产条件的，依法提请国家按照国务院规定的权限予以关闭。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

78. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，以下哪些（ ）选项不是应该采取的安全措施。【单选题】

A. 加防护措施

B. 撤离人员

C. 停止作业

D. 加强监测

【答案:】A|

79. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对于地方人民政府或者安全监督监察部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作借书后，可组织本单位的技术人员和专家对重大隐患的治理情况进行评估。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

80. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，已取得安全生产许可证的生产经营单位，在其被挂牌督办的重大隐患治理结束前，安全监督监察部门应当加强监督检查。必要时可以提请原原许可证颁发机关暂扣其安全生产许可证。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

81. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，报送安全监管监察部门和有关部门的书面统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

82. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门应当（ ）将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表逐级报至省级安全监管监察部门备案。【单选题】

- A. 每季
- B. 每年
- C. 每周
- D. 每日

【答案:】A|

83. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大隐患治理方案应当包括哪些（ ）内容。【多选题】

- A. 治理的目标和任务
- B. 采取的方法和措施
- C. 经费和物资的落实
- D. 治理的时限和要求

【答案:】A|B|C|D|

84. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

85. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，经重大事故隐患治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监督监察部门提出恢复生产的书面申请，经安全监督监察部门审查同意后，方可恢复生产经营。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

86. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后进行现场审查，发现不具备安全生产条件的，依法提请区市以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

87. A 企业为施工企业，该地的安全监管监察部门依法对该企业进行事故隐患监督检查，该单位以影响施工进度为由，拒绝和阻挠安全监管监察部门的监督检查，该单位的做法符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

88. 安全监管监察部门在对某厂进行安全检查时，发现该企业整改不合格而擅自生产经营，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全监管监察部门对该企业可以采取（）行政处罚。【单选题】

A. 责令其停产整顿

B. 吊销其相关营业执照

C. 给予警告，并处 3 万元以下的罚款

D. 暂扣其相关营业执照

【答案:】C|

89. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在 15 日内进行现场审查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

人，（）。【单选题】

A. 可以辞退

B. 应当调离原岗位并予以妥善安排

C. 勒令辞职

D. 应当给予生活补贴

【答案:】B|

2. 某用人单位，其主要负责人是甲，财务管理人员是乙，执业卫生管理人员是丙，丁是该单位的一线劳动者，根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，该用人单位的（）应接受职业卫生培训和教育。【单选题】

A. 甲、乙、丙

- B. 乙、丙、丁
- C. 甲、丙、丁
- D. 甲、乙、丙、丁

【答案:】C|

3. 劳动者老王在自己户籍所在地的医疗卫生机构进行职业了病诊断，其就业单位表示不认可，表示只认可就业单位所在地的医疗卫生机构进行的职业病诊断。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

4. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病防治工作坚持()的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。【单选题】

- A. 预防为主
- B. 预防为主、防治结合
- C. 防治结合
- D. 安全第一、预防为主

【答案:】B|

5. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

6. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，说明书应当载明()相关内容。【单选题】

- A. 产品特性、主要成分
- B. 存在的有害因素、可能产生的危险后果
- C. 安全使用注意事项、职业病防护、应急救治措施
- D. 以上全对

【答案:】D|

7. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位应组织()职业健康检查。【单选题】

- A. 上岗前
- B. 离岗时
- C. 在岗期间
- D. 以上全对

【答案:】D|

8. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置配置现场急救用品。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

9. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，劳动者享有的职业卫生保护权利有()。【多选题】

- A. 获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务
- B. 拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业
- C. 获得职业卫生教育、培训
- D. 指定使用某品牌劳动保护用品

【答案:】A|B|C|

10. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

11. 产生职业病危害的用人单位的工作场所的生产布局应合理，不一定强制要求符合有害与无害作业分开原则。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

12. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，当事人对职业病诊断有异议的，可以向作出诊断的医疗卫生机构所在地地方人民政府安全生产监督管理部门申请鉴定。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

13. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素、对工作场所和劳动者健康的影响因素作出评价。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

14. 某单位发生了职业病危害事故，在事故调查处理过程中，工会组织要求参与其中，该单位负责人严词拒绝。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

15. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合国家职业卫生标准。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

16. 《中华人民共和国职业病防治法》明确规定用人单位所应采取的管理措施，不包括设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员措施。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

17. 《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中()而引起的疾病。【多选题】

A. 因接触粉尘

B. 因疲劳工作

C. 因接触其他有毒、有害物质等因素

D. 因接触放射性物质

【答案:】A|C|D|

18. 《中华人民共和国职业病防治法》明确规定用人单位所应采取的管理措施，不包括()措施。【单选题】

- A. 建立、健全职业病危害事故应急救援预案
- B. 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员
- C. 发放劳动防护用品
- D. 开展职业病诊断

【答案:】D|

19. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，产生严重职业病危害时， 工会组织有权要求采取防护措施，或者向政府有关部门建议采取强制性措施。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

20. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

21. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，劳动者有获得职业卫生教育、培训的权利。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

22. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，指导劳动者正确使用职业病防护设备。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

23. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

24. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

25. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，劳动者有参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议的权利。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

26. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，指导个人使用职业病防护用品。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

27. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业禁忌是指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

28. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业健康管理的主要内容包括()。【多选题】

A. 宣传教育

B. 职业健康调查

C. 健康监护

D. 开展卫生监督

【答案:】A|B|C|D|

29. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，劳动者离开用人单位时，无权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位无需提供。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

30. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，生产、经营或者进口国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料的，依照有关法律、行政法规的规定给予处罚。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

31. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向（ ）提出赔偿要求。【单选题】

A. 地方政府卫生行政部门

B. 用人单位

C. 行业主管部门

D. 劳动保护部门

【答案:】B|

32. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应（ ），所需费用由用人单位承担。【多选题】

A. 组织救治

B. 对劳动者进行健康检查

C. 对劳动者进行医学观察

D. 立即调离岗位并妥善安排

【答案:】A|B|C|

33. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、职业病诊疗等有关个人健康资料。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

34. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布（ ）。【多选题】

A. 规章制度

- B. 费用的使用明细
- C. 职业病危害事故应急救援措施
- D. 操作规程

【答案:】A|C|D|

35. 用人单位可以视情况采用新技术、新工艺，即使其可能会产生职业病危害。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

36. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的()。【单选题】

- A. 管理机构组成
- B. 危险因素、防范措施以及事故应急措施
- C. 机器设备的数量
- D. 人员的分布情况

【答案:】B|

37. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，对产生严重职业病危害的作业岗位，设置警示标识，警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防、应急救治措施。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

38. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，建设项目的职业病防护设施所需费用不需要纳入建设项目工程预算。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

39. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当()。【单选题】

- A. 设置配置现场急救用品
- B. 设置冲洗设备

- C. 设置应急撤离通道和必要的泄险区
- D. 以上全对

【答案:】D|

40. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，接触水平与接触时间决定职业病危害因素对人体健康的影响。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

41. 某劳动者被诊断患有职业病，但其用人单位没有依法参加工伤保险的，根据《中华人民共和国职业病防治法》，其医疗和生活保障应由()承担。【单选题】

- A. 引起该患者职业病的先前用人单位（但无证据证明）
- B. 用人单位
- C. 患者本人
- D. 当地的劳动保障部门

【答案:】B|

42. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经安全生产监督管理部门审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

43. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由()承担。【单选题】

- A. 先前的用人单位
- B. 劳动者自己
- C. 该用人单位
- D. 先前的和该用人单位连带

【答案:】C|

44. 甲单位员工老王，身体不适，前往就医经诊断，疑似感染职业病，于是住院进行医学观察，期间诊断费和医学观察费用由老王自行承担。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

45. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

46. 劳动者有对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告的权利。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

47. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，在生产过程、劳动过程、（）中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业病危害因素。【单选题】

- A. 作业环境
- B. 卫生环境
- C. 高温环境
- D. 电离环境

【答案:】A|

48. 某用人单位因经营不善倒闭，根据《中华人民共和国职业病防治法》，应对该单位接触职业危害的劳动者进行健康检查，（）。【单选题】

- A. 并向劳动者说明情况
- B. 并按国家有关规定妥善安置职业病病人
- C. 终止职业病病人依法享有的待遇
- D. 解除与劳动者的关系

【答案:】B|

49. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，（）。【单选题】

- A. 普及职业卫生知识
- B. 督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程
- C. 指导劳动者正确使用职业病防护设备
- D. 以上全对

【答案:】D|

50. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利的，有权向政府有关部门提出赔偿要求。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

51. 某用人单位隐瞒本单位职业卫生真实情况的，根据《中华人民共和国职业病防治法》，由有关管理部门责令限期治理，或者直接罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

52. 某用人单位发生急性职业病危害事故时，未立即采取应急救援和控制措施，根据《中华人民共和国职业病防治法》可处五万元以上二十万元以下的罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

53. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，因劳动者依法行使正当权利而降低其工资、福利待遇或者解除、终止与其订立的劳动合同的，其行为无效。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

54. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，产生职业病危害的用人单位的设立应当符合法律、行政法规规定的条件，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求()。【单选题】

- A. 职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准
- B. 有与职业病危害防护相适应的设施

- C. 生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则
- D. 以上全对

【答案:】D|

55. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

56. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

57. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇不变。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

58. 某用人单位，其主要负责人是甲，财务管理人员是乙，执业卫生管理人员是丙，丁是该单位的一线劳动者，根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，该用人单位的()可以不用接受职业卫生培训和教育。【单选题】

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案:】B|

59. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

60. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立()的机制，实行分类管理、综合治理。【多选题】

- A. 用人单位负责、行政机关监管
- B. 行业自律、职工参与
- C. 社会监督
- D. 员工监督、工会参与

【答案:】A|B|C|

61. 某用人单位将产生职业病危害的作业转移给没有职业病防护条件的单位和个人的，根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，由安全生产监督管理部门责令限期治理，并处十万元以上三十万元以下的罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

62. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，在订立劳动合同时，劳动者未被告知所从事的作业存在职业病危害的，有权拒绝从事存在职业病危害的作业，用人单位不得因此解除或者终止与劳动者所订立的劳动合同。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|63. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

64. 《中华人民共和国职业病防治法》的规定，职业病诊断应由()承担。【多选题】

- A. 县级人民政府安全生产监督管理部门批准的医疗卫生机构
- B. 省级人民政府安全生产监督管理部门批准的医疗卫生机构
- C. 自治区人民政府安全生产监督管理部门批准的医疗卫生机构
- D. 直辖市人民政府安全生产监督管理部门批准的医疗卫生机构

【答案:】B|C|D|

65. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

66. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位应当制定职业病防治计划和实施方案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

67. 某单位未按要求定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施，根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，当地卫生行政部门可直接对其处以五万元的罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

68. 用人单位违反《中华人民共和国职业病防治法》，可给予的处罚有()。【多选题】

- A. 警告
- B. 责令限期改正
- C. 政府接管
- D. 罚款、责令停止产生职业病危害的作业

【答案:】A|B|D|

69. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

70. 依据《中华人民共和国职业病防治法》规定，某建设单位新建项目可能产生职业病危害的，该建设单位应在可行性论证阶段之后向卫生行政部门提交职业病危害价报告书。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

71. 某用人单位未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价，根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，安监部门可以对其警告，并要求限期改正，对逾期不改的可对其处以十五万元的罚款。

【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

72. 某用人单位未按规定在产生严重职业病危害的作业岗位醒目位置设置中文警示说明，根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处2万元以下的罚款。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

73. 根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治规章制度、操作规程。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

74. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

75. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，劳动者享有获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

76. 某用人单位对职业病防护设备、应急救援设施未按照规定进行维护，根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，责令限期改正，逾期不改正的，处5万~10万元的罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

77. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的，应当及时、如实向安全生产监督管理部门申报，接受监督。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

78. 用人单位违反《中华人民共和国职业病防治法》规定，有（ ）行为，由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。【多选题】

- A. 未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施的
- B. 工作场所职业病危害因素检测、评价结果没有存档、上报、公布的
- C. 未按照规定安排职业病病人、疑似职业病病人进行诊治的
- D. 拒绝职业卫生监督管理部门监督检查的

【答案:】C|D|

79. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，不一定需要提供中文说明书。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

80. 《中华人民共和国职业病防治法》对用人单位在职业病的管理上的要求有（ ）。【多选题】

- A. 杜绝职业病
- B. 加强对职业病防治的管理
- C. 提高职业病防治水平
- D. 建立、健全职业病防治责任制

【答案:】B|C|D|

81. 用人单位应当根据《中华人民共和国职业病防治法》，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

82. 《中华人民共和国职业病防治法》的适用范围是中华人民共和国领域内的职业病防治活动。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

83. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

84. 某用人单位的工作场所职业病危害因素的强度超过国家职业卫生标准的，根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，可直接对其处以十万元的罚款。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

85. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合()。【单选题】

A. 地方标准

B. 世界卫生组织标准

C. 国际劳工组织标准

D. 国家职业卫生标准

【答案:】D|

86. 某用人单位拒绝职业卫生监督管理部门监督检查，根据《中华人民共和国职业病防治法》可处五万元以上二十万元以下的罚款。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

87. 某医疗卫生机构承接了一单位职业病诊断的任务，该医疗卫生机构组织了 2 名有诊断资格的执业医师对该单位进行了集体诊断，该医疗机构做法是够正确。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

88. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害统称()。【单选题】

A. 职业病危害

B. 职业危害体系

C. 职业危害

D. 职业危害因素

【答案:】A|

89. 《中华人民共和国职业病防治法》中所称用人单位是指全民所有制企业。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

90. 老王被诊断患有职业病，但其工作单位没有办理工伤社会保险，之后的医疗和生活保障应由老王自己承担。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

91. 某用人单位，其主要负责人是甲，财务管理人员是乙，执业卫生管理人员是丙，丁是该单位的一线劳动者，根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，该用人单位的()应接受职业卫生培训和教育。【多选题】

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

【答案:】A|C|D|

92. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病诊断应由经省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门批准的医疗卫生机构承担。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

93. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的()如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。【单选题】

A. 职业病危害及其后果

B. 职业病防护措施和待遇等

C. 职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

D. 以上都不对

【答案:】C|

94. 用人单位违反《中华人民共和国职业病防治法》规定，造成重大职业病危害事故，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

95. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当立即采取应急保密措施，控制事态的发展，将不良影响降到最低。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

96. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，国内首次使用职业病危害有关的化学材料，使用单位应当向国务院安全生产监督管理部门、安全生产监督管理部门报送该化学材料的毒性鉴定以及经有关部门登记注册或者批准进口的文件等资料。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

97. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，用人单位不需对从事接触职业病危害作业的劳动者给予岗位津贴。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

98. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业健康管理的主要内容包括宣传教育、职业健康调查、健康监护、开展卫生监督。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

99. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置应急撤离通道和必要的泄险区。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

100. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，职业病危害因素分为哪几类()。【多选题】

A. 生产过程中的有害因素

B. 劳动过程中的有害因素

C. 生产环境中的有害因素

D. 生物有害因素

【答案:】A|B|C|

102. 《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质、其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

103. 某用人单位未按照规定公布有关职业病防治的职业病危害事故应急救援措施，根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，安全生产监督管理部门可处 5 万元以下的罚款。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

104. 某单位涉及到射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，根据有关法规制度，可以根据现场实际情况给接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

105. 某用人单位甲在生产过程中对劳动者生命健康造成了严重损害，当地安监管部门有权对甲处以四十万元的罚款处罚。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

106. 根据《中华人民共和国职业病防治法》，工作场所的设备、工具、用具等设施应()。【单选题】

A. 考虑保护劳动者身体健康的要求

B. 符合保护劳动者生理、心理健康的要求

C. 满足生产要求

D. 应有安全防护

【答案:】B|

1. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，()应当有计划地组织开展应急救援的专门训练。【多选题】

A. 中国人民解放军

B. 民兵组织

C. 中国人民武装警察部队

D. 县级以上地方各级人民政府及其有关部门

【答案:】A|B|C|

2. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，需要多个有关部门共同参与处置的突发事件，由该突发事件的()牵头，其他部门予以协助。【单选题】

A. 业务主管部门

B. 上级领导机关

- C. 行政主管部门
- D. 行业指导部门

【答案:】A|

3. 下列选项中，突发事件的（ ）等应对活动是适用于《中华人民共和国突发事件应对法》的。【多选题】

- A. 预防与应急准备
- B. 监测与预警
- C. 应急处置与救援
- D. 事后恢复与重建

【答案:】A|B|C|D|

4. 台风黄色预警信号含义：24 小时内可能或者已经受热带气旋的影响，平均风力 9 级以上。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

5. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，突发事件发生地的四家单位符合本法要求的是（ ）。【多选题】

- A. 甲单位认真服从人民政府发布的决定、命令
- B. 乙单位配合人民政府采取了应急处置措施
- C. 丙单位加强本单位的应急救援工作
- D. 丁单位积极组织人员参加本地的应急救援和处置工作

【答案:】A|B|C|D|

6. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，单位或者个人出现不服从所在地人民政府的决定、命令或者不配合其依法采取的措施，构成违反治安管理行为的，应由公安机关依法给予处罚。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

7. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况开展（ ）。①有关突发事件应急知识的宣传普及活动②应急救援的专门训练③必要的应急演练④突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传【单选题】

- A. ①②

- B. ①③
- C. ②③
- D. ②④

【答案:】B|

8. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，某水利施工企业未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件，应由地方人民政府可给予责令停产停业，吊销营业执照，并处罚 2 万元的决定。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

9. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定，人员密集场所的经营单位或者管理单位应当制定具体应急预案。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

成的突发事件应急指挥机构。【多选题】

- A. 本级人民政府主要负责人
- B. 相关部门负责人
- C. 驻当地中国人民解放军有关负责人
- D. 中国人民武装警察部队有关负责人

【答案:】A|B|C|D|

11. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，为应对突发事件，以下人民政府及其部门的做法符合要求的是（ ）。【多选题】

- A. 甲地人民政府及其部门征用当地部分单位和个人的财产
- B. 乙地人民政府及其部门于突发事件应急处置工作结束后及时返了还被征用的财产
- C. 丙地人民政府及其部门对征用后毁损的财产给予了补偿
- D. 丁地人民政府及其部门未给被征用的未发挥作用的财产给予补偿

【答案:】A|B|C|

12. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突发事件应对工作实行（ ）的原则。【单选题】

- A. 处置为主、预防为辅
- B. 预防为主、预防与应急相结合
- C. 预防为主、处置为辅
- D. 处置与预防并重

【答案:】B|

13. 台风橙色预警信号含义：12 小时内可能或者已经受热带气旋的影响，沿海或者陆地平均风力达 8 级以上。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

14. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，国家建立（ ）为主的应急管理体制。【多选题】

- A. 统一领导
- B. 综合协调
- C. 分级负责
- D. 属地管理

【答案:】A|B|C|D|

15. 以下选项中，（ ）应当按照《中华人民共和国突发事件应对法》的要求制定具体应急预案，为交通工具和有关场所配备报警装置和必要的应急救援设备、设施。【多选题】

- A. 公共交通工具
- B. 公共场所
- C. 人员密集场所的经营单位或者管理单位
- D. 放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位

【答案:】A|B|C|D|

16. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下违反规定应由公安机关依法给予处罚的是（ ）。【多选题】

- A. 不服从所在地人民政府发布的决定、命令
- B. 不配合依法采取的措施
- C. 构成违反治安管理行为的

D. 征用单位或个人财产的

【答案:】A|B|C|

17. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，下列各市人民政府的做法符合要求的是（）。【多选题】

- A. 甲市人民政府处置突发事件职责的工作人员定期进行培训
- B. 乙市县级人民政府设立专业应急救援队伍
- C. 丙市县级人民政府建立健全突发事件应急管理培训制度
- D. 丁市县级人民政府建立由成年志愿者组成的应急救援队伍

【答案:】A|C|D|

18. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，水利施工企业未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患而导致发生严重突发事件的，以下地方人民政府做出的决定无效的是（）。【单选题】

- A. 甲地人民政府责令其停产停业
- B. 乙地人民政府暂扣其许可证
- C. 丙地人民政府处五万元以上二十万元以下的罚款
- D. 丁地人民政府强行划拨其银行帐户资金

【答案:】D|

19. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，某单位未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患而导致发生严重突发事件，应由地方人民政府给予以下处罚（）。①责令其停产停业②暂扣其许可证③五万元以上二十万元以下的罚款④强行划拨其银行帐户资金【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案:】A|

20. 家用灭火器、（）称为家庭常备火灾逃生“四件宝”。【多选题】

- A. 应急逃生绳
- B. 简易防烟面具
- C. 望远镜
- D. 手电筒

【答案:】A|B|D|

21. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，为应对突发事件，以下人民政府及其部门的做法不符合要求的是（ ）。【单选题】

- A. 甲地人民政府及其部门征用当地部分单位和个人的财产
- B. 乙地人民政府及其部门于突发事件应急处置工作结束后及时返了还被征用的财产
- C. 丙地人民政府及其部门对征用后毁损的财产给予了补偿
- D. 丁地人民政府及其部门未给被征用的未发挥作用的财产给予补偿

【答案:】D|

22. 制定《中华人民共和国突发事件应对法》的目的是为了预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

23. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，某水利工程管理单位未及时做好设备设施的日常维护、监测工作，而发生突发事件，应由所在地人民政府责令限期改正，逾期未改正的处 2 万元的罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

24. 下列选项中（ ）应当按照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。①金属非金属矿山②危险化学品生产单位③机械制造单位④建筑施工单位【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ②③④
- D. ②③④

【答案:】B|

25. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，为应对突发事件，以下人民政府及其部门的做法符合要求的是（ ）。①甲地人民政府及其部门征用当地部分单位和个人的财产②乙地人民政府及其部门于突发事件应急处置工作结束后及时返了还被征用的财产③丙地人民政府及其部门对征用后毁损的财产给予了补偿④丁地人民政府及其部门未给被征用的未发挥作用的财产给予补偿【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案:】A|

26. 应急响应是在事故发生后立即采取的应急与救援行动，下列选项中不属于应急响应内容的是（）。【多选题】

- A. 信息收集与应急决策
- B. 应急队伍的建设
- C. 事故损失评估
- D. 应急预案的演练

【答案:】B|C|D|

27. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件的等级按照社会危害程度、影响范围等因素可以分为（）。【多选题】

- A. 特别重大
- B. 重大
- C. 较大
- D. 一般

【答案:】A|B|C|D|

28. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，下列选项中不需要制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件的是（）。【单选题】

- A. 金属非金属矿山
- B. 危险化学品生产单位
- C. 机械制造单位
- D. 建筑施工单位

【答案:】C|

29. 家用灭火器、应急逃生绳、简易防烟面具、手机称为家庭常备火灾逃生“四件宝”。【判断题】

- A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

30. 突发事件预警信息包括可能发生的突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、应采取的措施，不包括警示事项和发布机关等内容。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

31. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件的有（）。【多选题】

A. 矿山

B. 易燃易爆物品生产、经营、储运、使用单位

C. 放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位

D. 建筑施工单位

【答案:】A|B|C|D|

32. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，预警级别按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级。以下说法正确的是（）。①最高级别对应的颜色为橙色②二级对应的颜色为红色③三级对应的颜色为黄色④四级对应的颜色为蓝色【单选题】

A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ③④

【答案:】D|

33. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定生产经营单位应当为专业应急救援人员购买人身意外伤害保险，配备必要的防护装备和器材，减少应急救援人员的人身风险。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

34. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定获悉突发事件信息的公民、法人或者其他组织，应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

35. 可能发生的突发事件的类别、（ ）、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等内容都属于突发事件预警信息。【单选题】

- A. 事件经过
- B. 救援措施
- C. 预警级别
- D. 公共信息

【答案:】C|

36. 应急响应是在事故发生后立即采取的应急与救援行动，下列选项中不属于应急响应内容的是（ ）。 ①信息收集与应急决策②应急队伍的建设③事故损失评估④应急预案的演练【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案:】D|

37. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定对未按规定采取预防措施而导致发生严重突发事件的单位，由所在地人民政府处以（ ）的罚款。【单选题】

- A. 五万元以上二十万元以下
- B. 五万元以上十万元以下
- C. 十万元以上二十万元以下
- D. 二万元以上五元以下

【答案:】A|

38. 台风红色预警信号含义：6小时内可能或者已经受热带气旋的影响，平均风力（ ）级以上。【单选题】

- A. 8
- B. 9

C. 10

D. 12

【答案:】D|

39. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，预警级别按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级。以下说法正确的是（）。【多选题】

A. 最高级别对应的颜色为橙色

B. 二级对应的颜色为红色

C. 三级对应的颜色为黄色

D. 四级对应的颜色为蓝色

【答案:】C|D|

40. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，预警级别按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为四个级别，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，其中橙色对应的级别是（）。【单选题】

A. 四级

B. 三级

C. 二级

D. 一级

【答案:】C|

41. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，下列各市人民政府的做法不符合要求的是（）。【单选题】

A. 甲市人民政府处置突发事件职责的工作人员定期进行培训

B. 乙市县级人民政府设立专业应急救援队伍

C. 丙市县级人民政府建立健全突发事件应急管理培训制度

D. 丁市县级人民政府建立由成年志愿者组成的应急救援队伍

【答案:】B|

42. 企业事业单位应当按照《中华人民共和国突发事件应对法》的要求，根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

43. 发现自己处在森林火场中，选择向火已经烧过或杂草稀疏、地势平坦的地段转移穿越火线时要用衣服蒙住头部，快速逆风冲越火线。应顺风在火线前方逃跑。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】B|

44. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，（）应当有计划地组织开展应急救援的专门训练。①中国人民解放军②民兵组织③中国人民武装警察部队④县级以上地方各级人民政府及其有关部门【单选题】

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ②③④

【答案:】A|

45. 任何单位和个人编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息都是违反《中华人民共和国突发事件应对法》规定的。【判断题】

A. 正确

B. 错误

【答案:】A|

46. 下列选项中（）应当按照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。【多选题】

A. 金属非金属矿山

B. 危险化学品生产单位

C. 机械制造单位

D. 建筑施工单位

【答案:】A|B|D|

47. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下关于突发事件应对工作的说法正确的是（）。①涉及两个以上行政区域的，只能由有关行政区域共同的上一级人民政府负责②县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责③突发事件发生地县级人民政府不能消除严重社会危害的，应当及时向上级人民政府报告④必要时可以越级上报【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案:】D|

48. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，某单位未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患而导致发生严重突发事件，应由地方人民政府给予以下处罚（）。【多选题】

- A. 责令其停产停业
- B. 暂扣其许可证
- C. 五万元以上二十万元以下的罚款
- D. 强行划拨其银行帐户资金

【答案:】A|B|C|

49. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，以下说法正确的是（）。【多选题】

- A. 企业事业单位组织开展应急救援的专门训练
- B. 县级人民政府及其有关部门开展应急知识的宣传普及活动
- C. 新闻媒体无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传
- D. 各级各类学校对学生进行应急知识教育

【答案:】B|C|D|

50. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定公共交通工具、公共场所和其他人员密集场所的经营单位或者管理单位预防突发事件的义务是（）。【多选题】

- A. 制定具体应急预案
- B. 交通工具和有关场所配备报警装置和必要的应急救援设备、设施，注明其使用方法
- C. 显著标明安全撤离的通道、路线，保证安全通道、出口的畅通
- D. 保障报警装置和应急救援设备、设施，使其处于良好状态，确保正常使用

【答案:】A|B|C|D|

51. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，某水利施工企业未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患而导致发生严重突发事件，应由所在地人民政府责令限期改正，逾期未改正的处 5 万元的罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

52. 以下选项属于《中华人民共和国突发事件应对法》立法目的的是（ ）。【多选题】

- A. 预防和减少突发事件的发生
- B. 控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害
- C. 规范突发事件应对活动
- D. 保护人民生命财产安全

【答案:】A|B|C|D|

53. 检验、评价和（ ）应急能力是应急演练的基本任务。【单选题】

- A. 保持
- B. 论证
- C. 协调
- D. 保护

【答案:】A|

54. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，以下说法错误的是（ ）。【单选题】

- A. 企业事业单位组织开展应急救援的专门训练
- B. 县级人民政府及其有关部门开展应急知识的宣传普及活动
- C. 新闻媒体无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传
- D. 各级各类学校对学生进行应急知识教育

【答案:】A|

55. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、较大和一般三级。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

56. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，下列各市人民政府的做法符合要求的是（）。①甲市人民政府处置突发事件职责的工作人员定期进行培训②乙市县级人民政府设立专业应急救援队伍③丙市县级人民政府建立健全突发事件应急管理培训制度④丁市县级人民政府建立由成年志愿者组成的应急救援队伍【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案:】C|

57. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，可以预警的（）预警级别分为四级。【多选题】

- A. 自然灾害
- B. 事故灾难
- C. 公共卫生事件
- D. 交通事故

【答案:】A|B|C|

58. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，预警级别为最高级别对应的颜色为橙色。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

59. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定，预警级别按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，其中三级对应的颜色是（）。【单选题】

- A. 蓝色
- B. 红色
- C. 橙色
- D. 黄色

【答案:】D|

60. 应急响应是在事故发生后立即采取的应急与救援行动，下列选项中属于应急响应内容的是（）。【单选题】

- A. 信息收集与应急决策

- B. 应急队伍的建设
- C. 事故损失评估
- D. 应急预案的演练

【答案:】A|

61. 所有的生产经营单位都应当按照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定制定具体应急预案，开展隐患排查，及时消除隐患，防止发生突发事件。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

62. 家用灭火器、应急逃生绳、简易防烟面具、手电筒称为家庭常备火灾逃生“四件宝”。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

63. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，为应对突发事件，有关人民政府及其部门的做法不符合要求的是（）。【单选题】

- A. 征用单位和个人的财产
- B. 突发事件应急处置工作结束后及时返还被征用的财产
- C. 对征用后毁损的财产给予补偿
- D. 财产被征用未发挥作用的不必给予补偿

【答案:】D|

64. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定的应急预案的内容包括事后恢复与重建措施。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

65. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，生产经营单位为内部的专业应急救援人员提供的物质不包括（）。【单选题】

- A. 购买人身意外保险
- B. 配备必要的防护装备

- C. 配备必要的器材
- D. 解决子女就业和生活问题

【答案:】D|

66. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，为做好突发事件预防与应急准备工作，企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况开展（ ）。【多选题】

- A. 有关突发事件应急知识的宣传普及活动
- B. 必要的应急演练
- C. 应急救援的专门训练
- D. 突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传

【答案:】A|B|

67. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，下列选项中（ ）是有关单位和人员报送、报告突发事件信息应当做到的。【多选题】

- A. 及时
- B. 客观
- C. 真实
- D. 不得迟报、谎报、瞒报、漏报

【答案:】A|B|C|D|

68. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定对未按规定采取预防措施而导致发生严重突发事件的单位，由所在地人民政府处以五十万元的罚款。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

69. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下关于突发事件应对工作的说法正确的是（ ）。【多选题】

- A. 涉及两个以上行政区域的，只能由有关行政区域共同的上一级人民政府负责
- B. 县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责
- C. 突发事件发生地县级人民政府不能消除严重社会危害的，应当及时向上级人民政府报告
- D. 必要时可以越级上报

【答案:】B|C|D|

70. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，预警级别按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，其中四级对应的颜色是（ ）。【单选题】

- A. 黄色
- B. 红色
- C. 橙色
- D. 蓝色

【答案:】D|

71. 生产经营单位应当按照《中华人民共和国突发事件应对法》的要求为单位内部的专业应急救援人员（ ）。
①购买人身意外保险②配备必要的防护装备③配备必要的器材④解决子女就业和生活问题【单选题】

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②③④

【答案:】A|

72. 高楼失火时，不能坐电梯下楼逃生。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

73. 《中华人民共和国突发事件应对法》具体规定突发事件应急管理工作包括（ ）等内容。【多选题】

- A. 规定突发事件应急管理工作的组织指挥体系与职责
- B. 突发事件的预防与预警机制
- C. 处置程序、应急保障措施
- D. 事后恢复与重建措施

【答案:】A|B|C|D|

74. 公民小张在应急救援工作中，表现突出、成绩显著的，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，应由县级以上人民政府给予表彰或者奖励。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

75. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下违反规定应由公安机关依法给予处罚的是（）。①不服从所在地人民政府发布的决定、命令②不配合依法采取的措施③构成违反治安管理行为的④征用单位或个人财产的【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案:】A|

76. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，预警级别按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，其中最高级别对应的颜色是（）。【单选题】

- A. 红色
- B. 橙色
- C. 黄色
- D. 蓝色

【答案:】A|

77. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，以下关于突发事件应对工作的说法错误的是（）。【单选题】

- A. 涉及两个以上行政区域的，只能由有关行政区域共同的上一级人民政府负责
- B. 县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责
- C. 突发事件发生地县级人民政府不能消除严重社会危害的，应当及时向上级人民政府报告
- D. 必要时可以越级上报

【答案:】A|

78. 应急响应是在事故发生后立即采取的应急与救援行动，下列选项中不属于应急响应内容的是（）。①应急演练②事故损失评估③信息收集与应急决策④应急预案的演练【单选题】

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ②③④
- D. ①③④

【答案:】B|

79. 《中华人民共和国突发事件应对法》规定，预警级别按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，其中二级对应的颜色是（ ）。【单选题】

- A. 蓝色
- B. 黄色
- C. 橙色
- D. 红色

【答案:】C|

80. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，可以预警的（ ）预警级别分为四级。①自然灾害②事故灾难③公共卫生事件④交通事故【单选题】

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ②③④

【答案:】A|

81. 某区某单位未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，某区人民政府可以对其处最高额度（ ）的罚款。【单选题】

- A. 5 万元
- B. 10 万元
- C. 15 万元
- D. 20 万元

【答案:】D|

82. 家庭常备火灾逃生“四件宝”是指：家用灭火器、（ ）。①应急逃生绳②简易防烟面具③手电筒④望远镜【单选题】

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②④

【答案:】A|

83. 《中华人民共和国突发事件应对法》对导致突发事件发生或者危害扩大，给他人人身、财产造成损害的单位的处罚是（ ）。【单选题】

- A. 民事处罚
- B. 刑事处罚
- C. 责令停产停业
- D. 吊销许可证

【答案:】A|

84. 生产经营单位应当按照《中华人民共和国突发事件应对法》的要求为单位内部的专业应急救援人员（ ）。【多选题】

- A. 购买人身意外保险
- B. 配备必要的防护装备
- C. 配备必要的器材
- D. 解决子女就业和生活问题

【答案:】A|B|C|

85. 对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，根据《中华人民共和国突发事件应对法》应依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（ ）。【单选题】

- A. 民事责任
- B. 行政责任
- C. 经济责任
- D. 刑事责任

【答案:】D|

86. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》，突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（ ）的事件称为突发事件。【多选题】

- A. 自然灾害
- B. 事故灾难
- C. 公共卫生事件
- D. 社会安全事件

【答案:】A|B|C|D|

1. 根据《工伤保险条例》的规定，治疗工伤所需的医疗费用完全由社保机构支付。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B|

2. 某职工生活完全不能自理的，其生活护理费为统筹地区上年度职工月平均工资的 50%。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

3. 根据《工伤保险条例》的规定，用人单位分立、合并、转让的，职工发生工伤由承继单位承担工伤保险责任。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A|

4. 职工工亡，其直系亲属可以享受何种工伤保险待遇（ ）。【多选题】

- A. 丧葬补助金
- B. 供养亲属抚恤金
- C. 一次性工亡补助金
- D. 精神损失费

【答案:】A|B|C|

5. 根据《工伤保险条例》的规定，工伤补偿的责任由（ ）承担。【单选题】

- A. 当事人
- B. 社保机构
- C. 企业或业主
- D. 政府

【答案:】B|

6. 某职工生活大部分不能自理，其生活护理费为统筹地区上年度职工月平均工资的 50%。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

7. 工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金, ()级伤残为 23 个月的本人工资。【单选题】

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案:】C

8.根据《工伤保险条例》的规定, 职工因患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的, 停工留薪期一般不超过 12 个月。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A

9. 工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】A

10.根据《工伤保险条例》的规定, 某职工按照职业病防治法规定被诊断为职业病, 其所在单位应当自被诊断为职业病之日起15 日内, 向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。【判断题】

- A. 正确
- B. 错误

【答案:】B

11.根据《工伤保险条例》, 工伤保险基金由 () 构成。【多选题】

- A. 用人单位缴纳的工伤保险费
- B. 工伤保险基金的利息
- C. 依法纳入工伤保险基金的其他资金
- D. 奖励费用

【答案:】A|B|C|

一、选择题

1、“六项机制”的建设以相关法律法规和标准规范为依据，结合水利工程实际，围绕危险源标识、风险评价、_____、风险防范、应急管理、_____等工作，加强现场可视化建设和信息化建设，同时做好宣贯培训，建立行之有效的安全生产风险管控“六项机制”管理体系。【单选题】

- A、风险防范 责任落实
- B、风险防御 落实推广
- C、风险预防 推广实行
- D、防控预防 贯彻落实

【答案：】A

2、开展安全生产风险管控“三知两会”培训。使从业人员知道本岗位危险源所在管控措施、_____措施、会使用身边的应急器具、会介绍本岗位危险源及管控措施。【单选题】

- A、监管抑制
- B、安全防范
- C、应急处置
- D、应以管理

【答案：】C

3、生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故，应当组织编制综合应急预案。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、_____、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

【单选题】

- A、应急预案体系
- B、保障管理措施
- C、管理管控体系
- D、应急管理系统

【答案：】A

4、危险源辨识对象与范围应覆盖本单位（工程）所有区域、场所、部位和外部环境，覆盖生产经营活动的所有_____、设施、设备、工作面和管理体系，覆盖参与生产经营活动的所有岗位和人员，以及生产经营活动涉及的所有危险物品。【单选题】

- A、技术流程
- B、工艺流程
- C、流水线工程
- D、生产工序

【答案：】B

5、生产经营单位危险源辨识应包括本单位（工程）区域内涉及的_____、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的危险物品。【单选题】

- A、易燃物品

- B、易燃易爆物品
- C、易损物品
- D、危险货物品

【答案：】 B

6、危险源辨识可采取直接判定法、安全检查表法、_____及因果分析法等方法。【单选题】

- A、预知危险性分析法
- B、预先危险性分析法
- C、预先危险性实践法
- D、预知安全性实践法

【答案：】 B

7、处置机制要求建立符合水利工程实际的生产安全事故应急预案体系，按要求进行评审、公布和备案，开展应急预案培训、应急演练和人员避险自救培训，组建_____和队伍，储备应急救援物资和装备，加强应急值班值守。

【单选题】

- A、应急指挥中心
- B、应急机构
- C、应急救援组织
- D、应急处置机构

【答案：】 B

8、水利建设工程项目施工单位，以及中型规模以上其他生产经营单位应当每_____年进行一次应急预案评估。

【单选题】

- A、一
- B、二
- C、三
- D、四

【答案：】 C

9、水利生产经营单位应按照《生产安全事故应急演练基本规范》《生产安全事故应急演练评估规范》开展应急演练及评估。应急演练的主要程序为_____、准备、实施、总结评估和持续改进。【单选题】

- A、计划
- B、规划
- C、设计
- D、筹划

【答案：】 A

10、水利生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理技能。对主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于____学时。【单选题】

- A、12
- B、32
- C、64
- D、20

【答案:】B

11、水利生产经营单位发生生产安全事故后，除按照国家有关规定上报事故情况，要立即启动相应的生产安全事故应急预案，采取下列一项或者多项应急处置措施？【单选题】

- 1) 迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；
- 2) 根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；
- 3) 及时通知可能受到事故影响的单位和人员；
- 4) 采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；
- 5) 根据需要请求邻近的人员参加救援，并向参加救援的人员提供相关技术资料、信息和处置方法；
- 6) 维护事故现场秩序，不许拍照录像；
- 7) 法律、法规规定的其他应急救援措施。

- A、12457
- B、24357
- C、12347
- D、34257

【答案:】C

12、易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的储存、运输单位，水利工程项目施工单位，宾馆、水利旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起____个工作日内，按照分级属地原则，向____级以上人民政府应急管理部门和水行政主管部门进行备案，并依法向社会公布。【单选题】

- A、10 区
- B、15 省
- C、20 县
- D、25 区

【答案:】C

二、多选题

1、生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括_____、安全生产管理人员、_____和其他从业人员。

【多选题】

- A、主要负责人
- B、特种作业人员
- C、项目负责人
- D、安全管理人员

【答案: 】 A|B

2、水利生产经营单位应根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备岗位_____、_____等知识和技能。**【多选题】**

- A、安全操作
- B、应急处置
- C、安全生产技能
- D、安全生产知识

【答案: 】 A|B

3、水利生产经营单位应制定危险源辨识制度，明确辨识职责、_____与范围、_____、方法等。**【多选题】**

- A、人员
- B、对象
- C、程式
- D、程序

【答案: 】 B|D

4、水利生产经营单位应成立危险源辨识工作小组，成员主要包括熟悉_____和_____、经验丰富的技术骨干、专业人员。**【多选题】**

- A、安全生产
- B、安全技术
- C、管理管控
- D、安全管理

【答案: 】 B|D

5、危险物品的生产、_____、使用及_____，其危险源辨识及风险评价按照《危险化学品重大危险源辨识》等国家和行业有关法律法规和技术标准执行。**【多选题】**

- A、储存
- B、保存
- C、运送
- D、运输

【答案：】A|D

6、水利水电工程施工危险源分为施工作业、_____、_____、作业环境和其他等五个类别。【多选题】

- A、机械设备
- B、机器设备
- C、施工场所
- D、设施场所

【答案：】A|D

7、水利生产经营单位应在辨识摸清危险源底数的基础上对危险源进行登记，建立危险源清单，包括危险源名称、位置、类别、级别、风险等级、事故诱因、可能导致的后果和_____、_____、应急措施等主要内容。

【多选题】

- A、管控监管主体
- B、管控责任主体
- C、管控标准
- D、管控措施

【答案：】A|D

8、水利生产经营单位应每年至少组织_____综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织_____现场处置方案演练。【单选题】

- A、一、二
- B、二、一
- C、一、一
- D、二、二

【答案：】C

9、对本单位（工程）较大风险及以上高等级风险，应在危险源所在区域的醒目位置设置风险警示牌，主要标明_____、类别、级别、_____、_____、_____、应急处置措施、可能导致的后果、报告电话等内容。【多选题】

- A、事故诱因
- B、风险管控
- C、危险源名称
- D、风险等级

【答案：】A|B|C|D

三、判断题

1、水利生产经营单位应按照“横向到内、纵向到里”的原则，摸清危险源底数，宁可抓重不可抓漏，做到系统、全面、无遗漏。【判断题】

【答案：】错误

2、危险源辨识应优先采用间接判定法，不能用间接判定法辨识的，可采用其他方法进行判定。

【判断题】

【答案：】错误

3、危险源分为重大危险源和一般危险源两个级别。【判断题】

【答案：】正确

4、重大危险源分为一、二、三、四级。风险等级为重大的一般危险源按照重大危险源进行管理。

【判断题】

【答案：】错误

5、水利生产经营单位对重大危险源和风险等级为重大的一般危险源应建立专项档案，明确管理责任部门和责任人。【判断题】

【答案：】正确

6、水利水电工程施工危险源辨识与风险评价报告由项目法人编制，主要内容有工程简介、辨识与评价主要依据、评价方法和标准、辨识与评价内容、安全防控措施、应急预案等。【判断题】

【答案：】错误

7、生产经营单位生产安全事故应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

【判断题】

【答案：】正确

8、水利生产经营单位应当根据有关规定和实际情况，确定应急救援需要使用的装备物资类型、数量、存放位置、运输及使用条件、应急责任人及联系方式等内容，并建立装备物资台账，明确位置、规格型号、数量、存放地点、责任人等基本信息。【判断题】

【答案：】错误

9、生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。【判断题】

【答案：】正确

10、水利生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。【判断题】

【答案：】正确

11、水利生产经营单位从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，无需重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。【判断题】

【答案：】错误